



# REAL DECO

2022-2025 vol.7

## REAL DECO

Material / Premium Wood / 耐光性仕様 / 抗ウイルス仕様 /  
Rustic Wood / Japanese Wood / Standard Wood

## HARDEC





# REAL DECO

2022-2025 vol.7

## INDEX

### 2 リアルデコ

4 Material

16 Premium Wood

21 耐光性仕様

22 抗ウイルス仕様

24 Rustic Wood

26 Japanese Wood

28 Standard Wood

### 36 ハーデック

### 44 部材

### 46 Floor Collaboration

### 48 品番対照表


# REAL DECO

不燃化粧仕上げ材 リアルデコ

優しい木の温もり、大理石のひんやりとした触感、  
メタルのどっしりと重みのある色と光沢。


素材の風合いや色には不思議な魅力があります。  
素材を生かした豊かな表情は、空間を美しく彩り、価値を高め、  
人々の暮らしを豊かに演出します。

WRA8038 (目地取り工法)





WRW8223 (目地取り工法)





# Material

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

マテリアル

商品画像は  
こちら



P.29



WRA8001 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

コンクリート


P.29



WRA8002 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

コンクリート

P.29



WRA8003 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

コンクリート

P.29



WRA8004 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

コンクリート


P.29



WRA8005 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

コンクリート

P.29



WRA8006 **NEW**  
(リピート柄合わせ)


コンクリート

☞ P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますので参照ください。

● WRA8001~8006 (リピート柄合わせ): 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。



WRA8003



WRA8004 (目地取り工法)

# Material

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

マテリアル

📷 P.30




WRA8007 **NEW** 抗ウイルス仕様 モルタル  
(リピート柄合わせ)

📷 P.30



WRA8008 **NEW** 抗ウイルス仕様 モルタル  
(リピート柄合わせ)

📷 P.30



WRA8009 **NEW** 抗ウイルス仕様 モルタル

📷 P.29



WRA8010 **NEW** コンクリート  
(リピート柄合わせ) **ロイヤルストーン**

📷 P.29



WRA8011 **NEW** コンクリート  
(リピート柄合わせ) **ロイヤルストーン**

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

● WRA8007・8008・8010・8011 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。

● 抗ウイルス仕様については、P.22をご参照ください。



WRA8008




WRA8010・ロイヤルストーン モア PST3050 (部屋内床)

転載禁止



WRA8012 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

モルタル




WRA8013 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

モルタル



WRA8014 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

モルタル



WRA8015 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

メタル



WRA8016 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

メタル



WRA8017 **NEW**  
(リピート柄合わせ)

メタル

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

● WRA8012～8017 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75～の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。




WRA8013



WRA8015



WRA8019 (右壁)・WRA8020 (左壁)



WRA8021 (手前壁)・WRA8045 (奥壁)



WRA8025




WRA8028

# Material

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

マテリアル



☒ P.29

WRA8018  
※ (リピート柄合わせ)

コンクリート



☒ P.29

WRA8019  
※ (リピート柄合わせ)

コンクリート



☒ P.29

WRA8020  
※ (リピート柄合わせ)


コンクリート



☒ P.30

WRA8021

モルタル



☒ P.30

WRA8022

モルタル



☒ P.32

WRA8023 **NEW**  
※ (リピート柄合わせ)

スレート



☒ P.32

WRA8024 **NEW**  
※ (リピート柄合わせ)

スレート



☒ P.32

WRA8025  
※ (リピート柄合わせ)

スレート



☒ P.32

WRA8026  
※ (リピート柄合わせ)

スレート



☒ P.31

WRA8027 **NEW**  
(リピート柄合わせ) **ロイヤルストーン**

大理石



☒ P.31

WRA8028 **NEW**  
(リピート柄合わせ) **ロイヤルストーン**

大理石

☒ P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRA8018~8020・8023~8028 (リピート柄合わせ): 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。




WRA8032 (手前壁)・WRA8035 (奥壁)



WRA8029



WRA8037



WRA8038

# Material

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

マテリアル



WRA8029 **NEW** 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8030 **NEW** 大理石  
※ (リピート柄合わせ)




WRA8031 **NEW** 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8032 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8033 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8034 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8035 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8036 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8037 大理石  
※ (リピート柄合わせ)



WRA8038 **NEW** 大谷石  
(リピート柄合わせ)

① P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
 ※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。  
 ● WRA8029~8038 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。



# Material

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) **不燃**

マテリアル



📷 P.32

WRA8039 **NEW**  
※ (リピート柄合わせ)

スタック



📷 P.32

WRA8040 **NEW**  
※ (リピート柄合わせ)


スタック



📷 P.32

WRA8041  
※ (リピート柄合わせ)

スタック



📷 P.32

WRA8042  
※ (リピート柄合わせ)

スタック



📷 P.32

WRA8043  
※ (リピート柄合わせ)

スタック



📷 P.32

WRA8044  
※ (リピート柄合わせ)

スタック



📷 P.32

WRA8045  
※ (リピート柄合わせ)

スタック



📷 P.32

WRA8046  
※ (リピート柄合わせ)

スタック



転載禁止

WRA8041



転載禁止

WRA8042



転載禁止

WRA8046



転載禁止

WRA8044

# Material

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

マテリアル

📷 P.33



WRA8047 銅  
※ (リピート柄合わせ)

📷 P.33



WRA8048 銅  
※ (リピート柄合わせ)

📷 P.30



WRA8049 メタル  
※ (リピート柄合わせ)

📷 P.30



WRA8050 メタル  
※ (リピート柄合わせ)

📷 P.33




WRA8051 銅  
※ (リピート柄合わせ)

📷 P.33



WRA8052 織物

📷 P.33



WRA8053 織物



WRA8051



WRA8047



WRA8049

転載禁止

P.33



WRA8054  
※ (リピート柄合わせ)

砂岩ブロック

P.33



WRA8055  
※ (リピート柄合わせ)

砂岩ブロック

P.33



WRA8056  
※ (リピート柄合わせ)

砂岩

P.33



WRA8057  
※ (リピート柄合わせ)

砂岩

P.33



WRA8059  
※ (リピート柄合わせ)

砂岩

P.33



WRA8060  
※ (リピート柄合わせ)

砂岩

P.33




WRA8058 **NEW**  
※ (リピート柄合わせ)

砂岩



WRA8055



WRA8060



# Premium Wood


プレミアムウッド

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) 不燃

商品画像は  
こちら



Premium Wood




P.39

WRW8201 NEW

※

オーク / プランク




P.35

WRW8204 NEW

※ (リピート柄合わせ)

ウォールナット / プランク




P.39

WRW8202 NEW

※

オーク / プランク



P.39

WRW8203 NEW

※

オーク / プランク



P.35

WRW8205 NEW

※ (リピート柄合わせ)

ウォールナット / プランク



P.35

WRW8206 NEW

※ (リピート柄合わせ)

ウォールナット / プランク

● P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRW8204~8206 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。



転載禁止

WRW8205 (右壁)・WRA8045 (左壁)

# Premium Wood

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) **不燃**

プレミアムウッド

Premium Wood



P.38

WRW8207 **NEW**

エルム / 縦目



P.38

WRW8208 **NEW**

エルム / 縦目



P.38

WRW8209 **NEW**

エルム / 縦目



P.43

WRW8210 **NEW**

チェリー / 板目

※



P.43

WRW8211 **NEW**

チェリー / 板目

※



P.47

WRW8212 **NEW**

メイプル / 板目

※



P.47

WRW8213 **NEW**

メイプル / 板目

※



WRW8207



WRW8213



P.35

WRW8214 NEW

※

ウォールナット / 板証




P.35

WRW8218 NEW

※

ウォールナット / 板証



P.35

WRW8215 NEW

※

ウォールナット / 板証



P.35

WRW8217 NEW

※

ウォールナット / 板証



P.35

WRW8219 NEW

※

ウォールナット / 板証



P.35

WRW8216 NEW

※

ウォールナット / 板証



P.35

WRW8220 NEW

※

ウォールナット / 板証



WRW8215



転載禁止

WRW8220

# Premium Wood

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) 不燃

プレミアムウッド

Premium Wood



📷 P.39

WRW8221 NEW

オーク / 板目

※ (リピート柄合わせ) ロイヤルウッド



📷 P.39

WRW8223 NEW

オーク / 板目



📷 P.39

WRW8222 NEW

オーク / 板目

※ (リピート柄合わせ) ロイヤルウッド



📷 P.39

WRW8224 NEW

オーク / 板目



転載禁止

WRW8221



WRW8223 (目地取り工法)

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。  
● WRW8221・8222 (リピート柄合わせ): 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。

# 耐光性仕様

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

商品画像は  
こちら



耐光性に優れた屋内用の不燃化粧仕上げ材です。

ガラス窓など開口部周辺の部位では、太陽光による退色や変色に対する配慮が必要です。

「リアルデコ」耐光性仕様は、特殊印刷技術を使用した太陽光による退色や変色に強い商品です。(資料集 技術資料参照)

おすすめ部位

- ▶ 開口部の大きなガラス窓周辺(太陽光が常に当たる部位)
- ▶ 紫外線を発する照明器具周辺

- 屋外への使用はできません。
- 3~5年程度の耐光性を有します。(保証値ではありません。)



WRW8230

📷 P.34



WRW8225 アッシュ / 板柵

📷 P.34



WRW8226 アッシュ / 板柵

📷 P.34



WRW8227 アッシュ / 板柵

📷 P.35



WRW8228 ウォールナット / 板柵

※

📷 P.35



WRW8229 ウォールナット / 板柵

※

📷 P.35



WRW8230 ウォールナット / 板柵

※

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。  
大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

# 抗ウイルス仕様

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) 不燃



壁紙表面の抗ウイルス性成分がウイルス数を減少させます。安心・安全に配慮した空間づくりに。



**SIAA**  
抗ウイルス加工  
登録品です。

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

無機系抗ウイルス剤・コーティング表面層  
JP0612352A0004Y



- 使用薬剤の安全性**
- 経口毒性や皮膚刺激性などSIAA安全性試験にクリアした薬剤を使用しています。
- SIAAの安全性基準に適合しています。
  - ウイルス自体を忌避する効果はありません。
  - 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保证するものではありません。
  - 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
  - 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
  - 表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。一定の条件下の試験結果であり、実使用空間での実証効果ではありません。



WRA8007・WRA8008・WRA8009はP.6にも掲載しています▶▶

※ P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
● WRW8007・8008 (リビート柄合わせ)：資料集P.75~の品番一覧でのリビート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。



📷 P.38



WRW8231 NEW エルム / 板柱

📷 P.38



WRW8232 NEW エルム / 板柱

📷 P.35



WRW8235 NEW ウォールナット / 板柱

📷 P.35



WRW8236 NEW ウォールナット / 板柱

📷 P.43



WRW8233 NEW チェリー / プランク

📷 P.43



WRW8234 NEW チェリー / プランク

📷 P.35



WRW8237 NEW ウォールナット / 板柱

📷 P.39



WRW8238 NEW オーク / 柱目

📷 P.39



WRW8239 NEW オーク / 柱目

📷 P.39



WRW8240 NEW オーク / 柱目

📷 P.39



WRW8241 NEW オーク / 柱目

抗ウイルス仕様



WRW8240 (右壁)・WRW8369 (左壁)

# Rustic Wood

ラスティックウッド

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) 不燃



WRW8243



WRW8245 (右壁)・WRA8019 (左壁)



WRW8246 (ヨコ張り)

Rustic Wood



WRW8242

OSB

📷 P.39



WRW8244

※ (リピート柄合わせ)

オーク / プランク

📷 P.39



WRW8243

OSB

📷 P.39



WRW8245

※ (リピート柄合わせ)

オーク / プランク

📷 P.39

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRW8244・8245 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。



転載禁止

WRW8249



WRW8250



転載禁止

WRW8251



📷 P.41

WRW8246

古木(オーク) / プランク

※ (リピート柄合わせ) ハーテック

📷 P.41



📷 P.45

WRW8250

パイン / プランク

※ (リピート柄合わせ)

📷 P.47



📷 P.41

WRW8247

古木(オーク) / プランク

※ (リピート柄合わせ) ハーテック




WRW8248

古木(オーク) / プランク

※ (リピート柄合わせ)


📷 P.42



WRW8249

古木 / プランク

※ (リピート柄合わせ)



WRW8251

ミックスウッド / ブロック

※ (リピート柄合わせ)

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRW8246~8251 (リピート柄合わせ): 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。

Rustic Wood

# Japanese Wood

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

ジャパニーズウッド



📷 P.45



WRW8252

檜 / 乱証

📷 P.45



WRW8253

檜 / 乱証

📷 P.46



WRW8254

檜 / 柾目

📷 P.46



WRW8255

檜 / 柾目

📷 P.42



WRW8256

檜 / 柾目

※

📷 P.42



WRW8257

檜 / 柾目

※

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
 ※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。  
 大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。



📷 P.42



WRW8258  
(リピート柄合わせ)

胡桃 / 板証

📷 P.48



WRW8259  
※ (リピート柄合わせ)

ユー (標いちい) / ブランク

📷 P.42



WRW8260  
※ (リピート柄合わせ)

杉 (うづくり仕上げ調) / 板目

📷 P.45



WRW8261  
部 材

檜 / 板目

📷 P.45



WRW8262

檜 / 乱証

📷 P.45




WRW8263

檜 / 乱証

転載禁止



WRW8258



WRW8260

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRW8258~8260 (リピート柄合わせ): 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。



# Standard Wood

スタンダードウッド


2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm × 長さ50m (乱) 不燃

商品画像は  
こちら



White  
ホワイト

📷 P.42



WRW8264

ゼブラウッド / 柾目

ハーテック    ロイヤルウッド

📷 P.42



WRW8265

ゼブラウッド / 柾目

ハーテック    部材    ロイヤルウッド

📷 P.36

📷 P.40



WRW8266

ウォールナット / 柾目

ハーテック

📷 P.40



WRW8267

オーク / 乱柾

📷 P.46



WRW8268

オーク / 柾目

ハーテック

📷 P.44



WRW8269

ベカン / 板目

(リピート柄合わせ)

📷 P.41



WRW8271

チェリー / 乱柾



WRW8272

クスノキ / 乱柾

※



WRW8267

📷 P.42



WRW8273

シカモア / ブランク

📷 P.47



WRW8270

メイプル / 乱柾

ハーテック

📷 P.47



WRW8274

メイプル / 乱柾

ハーテック

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRW8269 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。

# Standard Wood

スタンダードウッド

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) 不燃

商品画像は  
こちら



Gray  
グレー

転載禁止

📷 P.44



WRW8275

抽象ライン

📷 P.41



WRW8276

柿の木 / 板葺

※

📷 P.40



WRW8277

オーク / 乱葺



WRW8279

📷 P.38



WRW8280

(リピート柄合わせ)

エルム / 板葺

📷 P.43



WRW8281

(リピート柄合わせ)

チェスナット / 板葺

📷 P.40



WRW8278

※ (リピート柄合わせ)

オーク / 板葺

📷 P.43



WRW8279

※ (リピート柄合わせ)

チェスナット / 板葺

📷 P.34



WRW8282

アッシュ / ブランク

📷 P.34



WRW8283

※ (リピート柄合わせ)

アッシュ / 板目

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRW8278~8281・8283 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。

● WRW8275は、単調な模様のため、凹凸やジョイントが目立つことがあります。



P.34

WRW8285 アッシュ / ブロック  
※ (リピート柄合わせ) **ロイヤルウッド**



P.40

WRW8286 オーク / 板柎  
※ (リピート柄合わせ) **ロイヤルウッド**



P.36

WRW8284 ウォールナット / 板柎  
**ハーデック◆**




P.40

WRW8287 オーク / 乱柎



P.36

WRW8288 ウォールナット / 柎目  
※ **ハーデック★**



P.44

WRW8289 チェリー / 柎目  
**ハーデック**



P.46

WRW8290 ベカン / 板柎  
(リピート柄合わせ)



P.36

WRW8291 ウォールナット / ブランク



P.43

WRW8292 チェスナット / 板柎  
(リピート柄合わせ)



P.38

WRW8293 エルム / 板柎  
※ (リピート柄合わせ)




P.36

WRW8296 ウォールナット / 柎目  
**ハーデック**




P.36

WRW8297 ウォールナット / 板柎  
**ハーデック◆**




P.36

WRW8294 ウォールナット / 柎目  
**ハーデック**




P.36

WRW8295 ウォールナット / 板柎  
※ (リピート柄合わせ)



P.44

WRW8298 チェリー / 柎目  
**ハーデック**



P.36

WRW8299 ウォールナット / 柎目  
※ **ハーデック★**

☞ P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

● WRW8285・8286・8290・8292・8293・8295 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。

◆ マークは、同色同木ですが木理違い(板柎と柎目)となっていますのでご了承ください。

★ マークは、WRW8288とWRW8299はタテ柄、DEC8288 **ハーデック** とDEC8299 **ハーデック** はヨコ柄となります。ご注意ください。



WRW8288 (タテ柄)  
WRW8299 (タテ柄)



DEC8288 (ヨコ柄)  
DEC8299 (ヨコ柄)


# Standard Wood

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) 不燃

スタンダードウッド

 <p>WRW8302 オーク / 柾目 ハードック ロイヤルウッド</p>	 <p>WRW8300 アッシュ / ブロック ※ (リピート柄合わせ) ロイヤルウッド</p>	 <p>WRW8301 オーク / 板柾 ※ (リピート柄合わせ) ロイヤルウッド</p>
<p>WRW8302</p>	 <p>WRW8303 メイプル / ブロック ※ (リピート柄合わせ)</p>	 <p>WRW8304 オーク / 柾目 ハードック ロイヤルウッド</p>
 <p>WRW8305 オーク / 柾目</p>	 <p>WRW8306 メイプル / 板柾 (リピート柄合わせ)</p>	 <p>WRW8307 チェスナット / 板柾 (リピート柄合わせ)</p>
 <p>WRW8308 ウォールナット / ブランク</p>	 <p>WRW8309 ウォールナット / 乱柾 ハードック</p>	 <p>WRW8310 エルム / 板柾 (リピート柄合わせ)</p>
 <p>WRW8312 ※ (リピート柄合わせ)</p>	 <p>WRW8313 オーク / ブランク</p>	 <p>WRW8314 ノーチェ / 柾目 部材</p>
 <p>WRW8315 ウォールナット / 柾目 ハードック</p>	 <p>WRW8316 チェスナット / 板柾 (リピート柄合わせ)</p>	 <p>WRW8317 オーク / 板目 ※ (リピート柄合わせ)</p>
<p>WRW8315</p>	<p>WRW8316</p>	<p>WRW8317</p>

◎ P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。  
● WRW8300・8301・8303・8306・8307・8310・8312・8316~8318 (リピート柄合わせ) :資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。



📷 P.48

WRW8321

メイプル / 乱粧

ハーデック



📷 P.47

WRW8319

メイプル / 乱粧




📷 P.47

WRW8320

メイプル / 乱粧

ハーデック



📷 P.45

WRW8322

ノーチェ / 乱粧




📷 P.34

WRW8323

アッシュ / 乱粧

部材




📷 P.48

WRW8324

メイプル / 乱粧

ハーデック



📷 P.41

WRW8325

オーク / 柾目

部材



📷 P.48

WRW8329

メイプル / 乱粧

ハーデック




📷 P.37

WRW8326

ウォールナット / ブランク

※



📷 P.41

WRW8327 **NEW**

オーク / 板柾

※



📷 P.44

WRW8328

チェリー / 柾目

ハーデック




📷 P.41

WRW8332

オーク / 柾目

ハーデック



📷 P.44

WRW8330

チェリー / 柾目


ハーデック



📷 P.44

WRW8331


チェリー / 板柾



📷 P.41

WRW8332

オーク / 柾目




📷 P.44

WRW8333

チェリー / 乱粧

部材



📷 P.46

WRW8334

ビーチ / ブランク

※



📷 P.36

WRW8335

ウォールナット / 板柾

ハーデック◆

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

◆ マークは、同色同木ですが木理違い(板柾と柾目)となっていますのでご了承ください。

# Standard Wood


スタンダードウッド

2,990円/m (3,250円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾92~92.6cm×長さ50m (乱) 不燃

商品画像は  
こちら



Beige  
ページ

 <p>WRW8338 ハードック</p>	 <p>WRW8336 チェリー / 板証</p>	 <p>WRW8337 チーク / 証目</p>
<p>ウォールナット / 証目</p>	 <p>WRW8339 ウォールナット / 乱証</p>	 <p>WRW8340 ハードック</p>
 <p>WRW8341 ハードック</p>	 <p>WRW8342 部材</p>	 <p>WRW8343 ハードック◆</p>
<p>チェリー / 証目</p>	<p>ウォールナット / 乱証</p>	<p>ウォールナット / 板証</p>
 <p>WRW8346 ハードック</p>	 <p>WRW8347 部材</p>	 <p>WRW8345 ※</p>
<p>マホガニー / 証目</p>	<p>マホガニー / 証目</p>	<p>アップル / 板証</p>
 <p>WRW8350 ハードック</p>	 <p>WRW8351 部材</p>	 <p>WRW8348 ウォールナット / 証目</p>
<p>マホガニー / 証目</p>	<p>ウォールナット / 証目</p>	<p>ウォールナット / 板目</p>
 <p>WRW8352 ハードック</p>	 <p>WRW8353 ※</p>	 <p>WRW8349 ハードック</p>
<p>マホガニー / 証目</p>	<p>ウォールナット / 板証</p>	<p>ローズ / 証目</p>

◎ P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
 ※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。  
 ● WRW8349 (リピート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリピート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。  
 ◆ マークは、同色同木ですが木理違い(板証と証目)となっていますのでご了承ください。

商品画像は  
こちら



**Brown**  
ブラウン

商品画像は  
こちら



**Black**  
ブラック

📷 P.36



WRW8354 ウォールナット / 板  
ロイヤルウッド

📷 P.36



WRW8355 ウォールナット / 板  
ハーデック◆ ロイヤルウッド

📷 P.38



WRW8358 ウォールナット / プランク  
※

📷 P.37



WRW8356 ウォールナット / 乱

📷 P.36



WRW8357 ウォールナット / 板  
ハーデック◆ ロイヤルウッド

📷 P.46



WRW8359 プリマベラ / 板  
部材

📷 P.44



WRW8360 チェリー / 板  
ハーデック

📷 P.37




WRW8361 ウォールナット / 乱  
ハーデック

📷 P.38



WRW8362 エルム / 板  
(リビート柄合わせ)

📷 P.37



WRW8365 ウォールナット / 板  
※

📷 P.36



WRW8363 ウォールナット / 板  
ハーデック◆ 部材◆ ロイヤルウッド

📷 P.36



WRW8364 ウォールナット / 板  
ハーデック◆ 部材◆ ロイヤルウッド◆

📷 P.48



WRW8367 ローズ / 板  
ハーデック

📷 P.34



WRW8368 アッシュ / プランク

📷 P.41



WRW8369 オーク / 乱  
部材



WRW8370 オーク / 板  
ハーデック

📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。  
● WRW8362 (リビート柄合わせ) : 資料集P.75~の品番一覧でリビート寸法をご確認の上、柄を合わせて施工してください。  
◆ マークは、同色同木ですが木理違い(板と板目)となっていますのでご了承ください。

# HARDEC

粘着剤付き化粧フィルム  
ハーデック

「リアルデコ」と同柄同色の粘着剤付き化粧フィルム。  
目的に合わせて使い分けが可能。プランの幅が広がります。

## 特長

- 1 三次曲面への施工が可能です。
- 2 高い耐久性を有します。
- 3 122cm(広巾)のため、  
ドアの巻込み施工なども可能です。

# HARDEC

7,800円/m (6,500円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾122cm×長さ50m(乱) 不燃

ハーデック

📷 P.36



DEC8284

ウォールナット / 楳目

REAL DECO



WRW8284◆

📷 P.36



DEC8335


ウォールナット / 楳目

REAL DECO



WRW8335◆

📷 P.36



DEC8297

ウォールナット / 楳目

REAL DECO



WRW8297◆

📷 P.36



DEC8343

ウォールナット / 楳目

REAL DECO



WRW8343◆

📷 P.36



DEC8357

ウォールナット / 楳目

ロイヤルウッド◆

REAL DECO



WRW8357  
(WRW8355◆)

📷 P.36



DEC8364

ウォールナット / 楳目

部材◆ ロイヤルウッド◆

REAL DECO



WRW8364  
(WRW8363◆)

一般財団法人 茨城県メディカルセンター

転載禁止



DEC8284 (扉)・WRW8284 (壁面)・WRW8263 (天井)

- 同柄同色ですが、サンプルを打ち抜く場所の違いにより、色や柄が違って見える場合があります。また、素材が異なるため、光線の具合で若干色が違って見える場合があります。ご了承ください。
- 📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますので参照ください。
- ◆ マークはハーデックとは木理が異なりますが、同色同木ですので違和感なく組み合わせができます。

# HARDEC

7,800円/m (6,500円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾122cm×長さ50m(乱) 不燃

ハーデック

📷 P.36



DEC8266

ウォールナット / 縦目

REAL DECO



WRW8266

📷 P.36



DEC8315

ウォールナット / 縦目

REAL DECO



WRW8315

📷 P.36



DEC8294

ウォールナット / 縦目

REAL DECO



WRW8294

📷 P.36



DEC8338

ウォールナット / 縦目

REAL DECO



WRW8338

📷 P.36



DEC8296

ウォールナット / 縦目

REAL DECO



WRW8296

📷 P.37



DEC8309

ウォールナット / 乱目

REAL DECO



WRW8309

📷 P.37



DEC8361

ウォールナット / 乱目

REAL DECO



WRW8361



● 同柄同色ですが、サンプルを打ち抜く場所の違いにより、色や柄が違って見える場合があります。また、素材が異なるため、光線の具合で若干色が違って見える場合があります。ご了承ください。  
📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

📷 P.44



DEC8330

チェリー / 縦目

REAL DECO



WRW8330

📷 P.44



DEC8341

チェリー / 縦目

REAL DECO



WRW8341

📷 P.44



DEC8340

チェリー / 縦目

REAL DECO



WRW8340

📷 P.44



DEC8360

チェリー / 縦目

REAL DECO



WRW8360

📷 P.46



DEC8346

マホガニー / 縦目

REAL DECO



WRW8346

📷 P.46



DEC8350

マホガニー / 縦目

REAL DECO



WRW8350

📷 P.48



DEC8352


ローズ / 縦目

REAL DECO



WRW8352

📷 P.48



DEC8367

ローズ / 縦目

REAL DECO



WRW8367



転載禁止

DEC8294 (扉)・WRW8294 (壁面)

● 同柄同色ですが、サンプルを打ち抜く場所の違いにより、色や柄が違って見える場合があります。  
また、素材が異なるため、光線の具合で若干色が違って見える場合があります。ご了承ください。  
📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。

# HARDEC

7,800円/m (6,500円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾122cm×長さ50m(乱) 不燃

ハーデック

📷 P.47



DEC8270

メイプル / 乱証

REAL DECO



WRW8270

📷 P.48



DEC8321

メイプル / 乱証

REAL DECO



WRW8321

📷 P.47



DEC8274


メイプル / 乱証

REAL DECO



WRW8274

📷 P.48



DEC8324

メイプル / 乱証

REAL DECO



WRW8324

📷 P.47



DEC8320

メイプル / 乱証

REAL DECO



WRW8320

📷 P.48



DEC8329

メイプル / 乱証

REAL DECO




WRW8329

転載禁止



DEC8329 (奥壁)・WRW8329 (手前壁 目地取り工法)



DEC8274 (扉)・WRW8274 (左壁)

📷 P.44



DEC8328

チェリー / 縦目

REAL DECO



WRW8328

📷 P.48



DEC8288

ウォールナット (ヨコ柄) / 縦目

REAL DECO



WRW8288★

📷 P.44



DEC8289

チェリー / 縦目

REAL DECO



WRW8289

📷 P.48



DEC8299

ウォールナット (ヨコ柄) / 縦目

REAL DECO



WRW8299★

📷 P.44



DEC8298

チェリー / 縦目

REAL DECO



WRW8298

- 同柄同色ですが、サンプルを打ち抜く場所の違いにより、色や柄が違って見える場合があります。また、素材が異なるため、光線の具合で若干色が違って見える場合があります。ご了承ください。
- 📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。
- ※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。
- ★ マークは、DEC8288とDEC8299はヨコ柄、WRW8288とWRW8299はタテ柄となります。ご注意ください。



DEC8288 (ヨコ柄)  
DEC8299 (ヨコ柄)



WRW8288 (タテ柄)  
WRW8299 (タテ柄)

転載禁止



DEC8289 (扉)・WRW8289 (壁 目地取り工法)



DEC8299

# HARDEC

7,800円/m (6,500円/m<sup>2</sup>) [材料価格 税抜き価格]  
巾122cm×長さ50m(乱) 不燃

ハーデック

☒ P.42



DEC8264

ゼブラウッド / 梃目

ロイヤルウッド

REAL DECO



WRW8264

☒ P.42



DEC8265

ゼブラウッド / 梃目

部材 ロイヤルウッド

REAL DECO



WRW8265

☒ P.41



DEC8247

古木(オーク) / ブランク

※

REAL DECO



WRW8247

☒ P.41



DEC8246

古木(オーク) / ブランク


※


REAL DECO



WRW8246

- 同柄同色ですが、サンプルを打ち抜く場所の違いにより、色や柄が違って見える場合があります。また、素材が異なるため、光線の具合で若干色が違って見える場合があります。ご了承ください。
- ☒ P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。
- ※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。





📷 P.40

DEC8268

オーク / 柾目

REAL DECO



WRW8268



📷 P.40

DEC8304

オーク / 柾目

ロイヤルウッド

REAL DECO



WRW8304



📷 P.40

DEC8302

オーク / 柾目

ロイヤルウッド

REAL DECO



WRW8302



📷 P.40

DEC8370

オーク / 柾目

REAL DECO



WRW8370

● 同柄同色ですが、サンプルを打ち抜く場所の違いにより、色や柄が違って見える場合があります。また、素材が異なるため、光線の具合で若干色が違って見える場合があります。ご了承ください。  
 📷 P.00は資料集の記載ページです。柄画像を掲載していますのでご参照ください。




DEC8370 (目地取り工法)

# 部材

リアルデコ(壁紙)と同一の化粧シートを使用しているため、質感に違和感がなく、美しさと統一感が得られます。

## 腰見切



- サイズ(高さ×長さ、厚み): 35mm×2,000mm、7mm厚
- 価格: 1,900円/本 [材料価格 税抜き価格]
- 注文単位: 4本/ケース
- アイテム数: 11色
- 芯材: MDF

## 腰見切出隅材



- サイズ(高さ×長さ、厚み): 35mm×200mm、7mm厚
- 価格: 1,000円/本 [材料価格 税抜き価格]
- 注文単位: 2本/ケース
- アイテム数: 11色
- 芯材: MDF

## コーナー材



- サイズ(巾×巾×長さ、厚み): 20mm×20mm×2,700mm、1.5mm厚
- 価格: 2,300円/本 [材料価格 税抜き価格]
- 注文単位: 3本/ケース
- アイテム数: 11色
- 芯材: ABS樹脂

## 巾木



- サイズ(高さ×長さ、厚み): 60mm×2,000mm、7mm厚
- 価格: 2,300円/本 [材料価格 税抜き価格]
- 注文単位: 4本/ケース
- アイテム数: 11色
- 芯材: MDF

## 巾木出隅材



- サイズ(高さ×長さ、厚み): 60mm×200mm、7mm厚
- 価格: 1,160円/本 [材料価格 税抜き価格]
- 注文単位: 2本/ケース
- アイテム数: 11色
- 芯材: MDF



	オーク(樺)	ゼブラウッド	ノーチェ	アッシュ	オーク	チェリー
腰見切	WRK8261	WRK8265	WRK8314	WRK8323	WRK8325	WRK8333
腰見切出隅材	WRE8261	WRE8265	WRE8314	WRE8323	WRE8325	WRE8333
コーナー材	WRC8261	WRC8265	WRC8314	WRC8323	WRC8325	WRC8333
巾木	WRH8261	WRH8265	WRH8314	WRH8323	WRH8325	WRH8333
巾木出隅材	WRT8261	WRT8265	WRT8314	WRT8323	WRT8325	WRT8333
リアルデコ	WRW8261	WRW8265	WRW8314	WRW8323	WRW8325	WRW8333



	ウォールナット	マホガニー	プリマベラ	ウォールナット	オーク
腰見切	WRK8342	WRK8347	WRK8359	WRK8363	WRK8369
腰見切出隅材	WRE8342	WRE8347	WRE8359	WRE8363	WRE8369
コーナー材	WRC8342	WRC8347	WRC8359	WRC8363	WRC8369
巾木	WRH8342	WRH8347	WRH8359	WRH8363	WRH8369
巾木出隅材	WRT8342	WRT8347	WRT8359	WRT8363	WRT8369
リアルデコ	WRW8342	WRW8347	WRW8359	WRW8363	WRW8369

●色見本の写真は、実際の縮尺とは異なりますので現物見本をお取り寄せの上、ご確認ください。  
◆マークは巾木、コーナー材とは木理が違いますが、同色同木ですので違和感なく組み合わせができます。



WRC8342 (コーナー材)・WRH8342 (巾木)  
WRT8342 (巾木出隅材)・WRW8342 (壁 リアルデコ)



腰見切

腰見切出隅材

コーナー材

巾木

巾木出隅材



WRK8325 (腰見切)・WRE8325 (腰見切出隅材)・WRC8325 (コーナー材)  
WRH8325 (巾木)・WRT8325 (巾木出隅材)・WRW8325 (壁 リアルデコ)

# Floor Collaboration

フロアコラボレーション

リアルデコと床材との同柄同色デザインによるコーディネート。

フロアコラボレーション



ロイヤルウッド PWT3259



ハーデック DEC8357



リアルデコ WRW8357



WRW8302 (天井)・PWT3242 (床)



WRW8286 (壁・ヨコ張り目地取り工法)・PWT3244 (床)



WRW8264 (壁・ヨコ張り目地取り工法)・PWT3277 (床)



転載禁止

WRA8011 (壁)・PST3051 (床)



転載禁止

WRA8027 (壁)・PST3093 (床)



転載禁止

WRW8221 (左天井・左壁)・PWT3206 (床)

		リアルデコ	ハーデック	ロイヤルストーン/ ロイヤルウッド
コンクリート		WRA8010	—	PST3050
		WRA8011	—	PST3051
大理石		WRA8027	—	PST3093
		WRA8028	—	PST3094
オーク		WRW8221	—	PWT3206
		WRW8222	—	PWT3207
ゼブラウッド		WRW8264	DEC8264	PWT3277
		WRW8265	DEC8265	PWT3278
アッシュ		WRW8285	—	PWT3248
		WRW8300	—	PWT3247
オーク		WRW8286	—	PWT3244
		WRW8301	—	PWT3245
オーク		WRW8302	DEC8302	PWT3242
		WRW8304	DEC8304	PWT3243
ウォールナット		WRW8354	—	PWT3258
		WRW8355 (板証)	(DEC8357)	PWT3259
		WRW8357 (証目)	DEC8357	(PWT3259)
		WRW8363 (板証)	(DEC8364)	PWT3260
		WRW8364 (証目)	DEC8364	(PWT3260)

●リアルデコ・ハーデックとロイヤルストーン/ロイヤルウッドとは販売掛率が異なります。ご注意ください。  
 ●リアルデコ・ハーデック・ロイヤルストーン/ロイヤルウッドは異素材のため、表面のツヤや色調に若干違いがあります。  
 ●ロイヤルストーン/ロイヤルウッドは、上記以外にも様々な商品を取り揃えております。詳しくは「東リ総合カタログ」もしくは当社サンプル帳をご覧ください。

# 品番対照表 (新▶旧)

リアルデコ 新▶旧

新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番
WRA8001		WRW8203		WRW8265	WRW6050	WRW8327	
WRA8002		WRW8204		WRW8266	WRW6053	WRW8328	WRW6112
WRA8003		WRW8205		WRW8267	WRW6045	WRW8329	WRW6110
WRA8004		WRW8206		WRW8268	WRW6049	WRW8330	WRW6115
WRA8005		WRW8207		WRW8269	WRW6048	WRW8331	WRW6111
WRA8006		WRW8208		WRW8270	WRW6055	WRW8332	WRW6117
WRA8007		WRW8209		WRW8271	WRW6054	WRW8333	WRW6116
WRA8008		WRW8210		WRW8272	WRW6052	WRW8334	WRW6119
WRA8009		WRW8211		WRW8273	WRW6047	WRW8335	WRW6120
WRA8010		WRW8212		WRW8274	WRW6056	WRW8336	WRW6122
WRA8011		WRW8213		WRW8275	WRW6057	WRW8337	WRW6124
WRA8012		WRW8214		WRW8276	WRW6058	WRW8338	WRW6121
WRA8013		WRW8215		WRW8277	WRW6063	WRW8339	WRW6125
WRA8014		WRW8216		WRW8278	WRW6006	WRW8340	WRW6128
WRA8015		WRW8217		WRW8279	WRW6060	WRW8341	WRW6129
WRA8016		WRW8218		WRW8280	WRW6064	WRW8342	WRW6130
WRA8017		WRW8219		WRW8281	WRW6065	WRW8343	WRW6131
WRA8018	WRA6207	WRW8220		WRW8282	WRW6059	WRW8344	WRW6126
WRA8019	WRA6208	WRW8221		WRW8283	WRW6062	WRW8345	WRW6132
WRA8020	WRA6209	WRW8222		WRW8284	WRW6066	WRW8346	WRW6133
WRA8021	WRA6210	WRW8223		WRW8285	WRW6010	WRW8347	WRW6134
WRA8022	WRA6211	WRW8224		WRW8286	WRW6007	WRW8348	WRW6135
WRA8023		WRW8225	WRW6165	WRW8287	WRW6068	WRW8349	WRW6136
WRA8024		WRW8226	WRW6166	WRW8288	WRW6067	WRW8350	WRW6137
WRA8025	WRA6213	WRW8227	WRW6167	WRW8289	WRW6069	WRW8351	WRW6138
WRA8026	WRA6214	WRW8228	WRW6168	WRW8290	WRW6070	WRW8352	WRW6139
WRA8027		WRW8229	WRW6169	WRW8291	WRW6075	WRW8353	WRW6140
WRA8028		WRW8230	WRW6170	WRW8292	WRW6071	WRW8354	WRW6141
WRA8029		WRW8231		WRW8293	WRW6072	WRW8355	WRW6142
WRA8030		WRW8232		WRW8294	WRW6074	WRW8356	WRW6145
WRA8031		WRW8233		WRW8295	WRW6077	WRW8357	WRW6143
WRA8032	WRA6201	WRW8234		WRW8296	WRW6073	WRW8358	WRW6146
WRA8033	WRA6202	WRW8235		WRW8297	WRW6076	WRW8359	WRW6147
WRA8034	WRA6203	WRW8236		WRW8298	WRW6079	WRW8360	WRW6144
WRA8035	WRA6204	WRW8237		WRW8299	WRW6078	WRW8361	WRW6151
WRA8036	WRA6205	WRW8238		WRW8300	WRW6009	WRW8362	WRW6152
WRA8037	WRA6206	WRW8239		WRW8301	WRW6008	WRW8363	WRW6161
WRA8038		WRW8240		WRW8302	WRW6081	WRW8364	WRW6154
WRA8039		WRW8241		WRW8303	WRW6086	WRW8365	WRW6157
WRA8040		WRW8242	WRW6012	WRW8304	WRW6087	WRW8366	WRW6155
WRA8041	WRA6226	WRW8243	WRW6013	WRW8305	WRW6082	WRW8367	WRW6162
WRA8042	WRA6227	WRW8244	WRW6001	WRW8306	WRW6085	WRW8368	WRW6163
WRA8043	WRA6228	WRW8245	WRW6002	WRW8307	WRW6083	WRW8369	WRW6164
WRA8044	WRA6229	WRW8246	WRW6015	WRW8308	WRW6093	WRW8370	WRW6156
WRA8045	WRA6231	WRW8247	WRW6016	WRW8309	WRW6091		
WRA8046	WRA6230	WRW8248	WRW6018	WRW8310	WRW6092		
WRA8047	WRA6217	WRW8249	WRW6024	WRW8311	WRW6088		
WRA8048	WRA6219	WRW8250	WRW6027	WRW8312	WRW6100		
WRA8049	WRA6223	WRW8251	WRW6028	WRW8313	WRW6025		
WRA8050	WRA6225	WRW8252	WRW6031	WRW8314	WRW6096		
WRA8051	WRA6216	WRW8253	WRW6032	WRW8315	WRW6090		
WRA8052	WRA6238	WRW8254	WRW6033	WRW8316	WRW6089		
WRA8053	WRA6239	WRW8255	WRW6034	WRW8317	WRW6098		
WRA8054	WRA6232	WRW8256	WRW6035	WRW8318	WRW6099		
WRA8055	WRA6233	WRW8257	WRW6036	WRW8319	WRW6101		
WRA8056	WRA6234	WRW8258	WRW6039	WRW8320	WRW6102		
WRA8057	WRA6236	WRW8259	WRW6042	WRW8321	WRW6103		
WRA8058		WRW8260	WRW6043	WRW8322	WRW6105		
WRA8059	WRA6235	WRW8261	WRW6041	WRW8323	WRW6107		
WRA8060	WRA6237	WRW8262	WRW6037	WRW8324	WRW6106		
WRW8201		WRW8263	WRW6038	WRW8325	WRW6108		
WRW8202		WRW8264	WRW6044	WRW8326	WRW6114		

# 品番対照表 (旧▶新)

## ハーデック 新▶旧

新品番	旧品番
DEC8246	DEC6015
DEC8247	DEC6016
DEC8264	DEC6044
DEC8265	DEC6050
DEC8266	DEC6053
DEC8268	DEC6049
DEC8270	DEC6055
DEC8274	DEC6056
DEC8284	DEC6066
DEC8288	DEC6067
DEC8289	DEC6069
DEC8294	DEC6074
DEC8296	DEC6073
DEC8297	DEC6076
DEC8298	DEC6079
DEC8299	DEC6078
DEC8302	DEC6081
DEC8304	DEC6087
DEC8309	DEC6091
DEC8315	DEC6090
DEC8320	DEC6102
DEC8321	DEC6103
DEC8324	DEC6106
DEC8328	DEC6112
DEC8329	DEC6110
DEC8330	DEC6115
DEC8335	DEC6120
DEC8338	DEC6121
DEC8340	DEC6128
DEC8341	DEC6129
DEC8343	DEC6131
DEC8346	DEC6133
DEC8350	DEC6137
DEC8352	DEC6139
DEC8357	DEC6143
DEC8360	DEC6144
DEC8361	DEC6151
DEC8364	DEC6154
DEC8367	DEC6162
DEC8370	DEC6156

## 腰見切 新▶旧

新品番	旧品番
WRK8261	
WRK8265	
WRK8314	
WRK8323	
WRK8325	
WRK8333	
WRK8342	
WRK8347	
WRK8359	
WRK8363	
WRK8369	

## 腰見切出隅材 新▶旧

新品番	旧品番
WRE8261	
WRE8265	
WRE8314	
WRE8323	
WRE8325	
WRE8333	
WRE8342	
WRE8347	
WRE8359	
WRE8363	
WRE8369	

## コーナー材 新▶旧

新品番	旧品番
WRC8261	WRC6041
WRC8265	WRC6050
WRC8314	WRC6096
WRC8323	WRC6107
WRC8325	WRC6108
WRC8333	WRC6116
WRC8342	WRC6130
WRC8347	WRC6134
WRC8359	WRC6147
WRC8363	WRC6161
WRC8369	WRC6164

## 巾木 新▶旧

新品番	旧品番
WRH8261	WRH6041
WRH8265	WRH6050
WRH8314	WRH6096
WRH8323	WRH6107
WRH8325	WRH6108
WRH8333	WRH6116
WRH8342	WRH6130
WRH8347	WRH6134
WRH8359	WRH6147
WRH8363	WRH6161
WRH8369	WRH6164

## 巾木出隅材 新▶旧

新品番	旧品番
WRT8261	WRT6041
WRT8265	WRT6050
WRT8314	WRT6096
WRT8323	WRT6107
WRT8325	WRT6108
WRT8333	WRT6116
WRT8342	WRT6130
WRT8347	WRT6134
WRT8359	WRT6147
WRT8363	WRT6161
WRT8369	WRT6164

## リアルデコ 旧▶新

旧品番	新品番
WRW6001	WRW8244
WRW6002	WRW8245
WRW6003	
WRW6004	
WRW6005	
WRW6006	WRW8278
WRW6007	WRW8286
WRW6008	WRW8301
WRW6009	WRW8300
WRW6010	WRW8285
WRW6011	
WRW6012	WRW8242
WRW6013	WRW8243
WRW6014	
WRW6015	WRW8246
WRW6016	WRW8247
WRW6017	
WRW6018	WRW8248
WRW6019	
WRW6020	
WRW6021	
WRW6022	
WRW6023	
WRW6024	WRW8249
WRW6025	WRW8313
WRW6026	
WRW6027	WRW8250
WRW6028	WRW8251
WRW6029	
WRW6030	
WRW6031	WRW8252
WRW6032	WRW8253
WRW6033	WRW8254
WRW6034	WRW8255
WRW6035	WRW8256
WRW6036	WRW8257
WRW6037	WRW8262
WRW6038	WRW8263
WRW6039	WRW8258
WRW6040	
WRW6041	WRW8261
WRW6042	WRW8259
WRW6043	WRW8260
WRW6044	WRW8264
WRW6045	WRW8267
WRW6046	
WRW6047	WRW8273
WRW6048	WRW8269
WRW6049	WRW8268
WRW6050	WRW8265
WRW6051	
WRW6052	WRW8272
WRW6053	WRW8266
WRW6054	WRW8271
WRW6055	WRW8270
WRW6056	WRW8274
WRW6057	WRW8275
WRW6058	WRW8276
WRW6059	WRW8282
WRW6060	WRW8279
WRW6061	
WRW6062	WRW8283

旧品番	新品番
WRW6063	WRW8277
WRW6064	WRW8280
WRW6065	WRW8281
WRW6066	WRW8284
WRW6067	WRW8288
WRW6068	WRW8287
WRW6069	WRW8289
WRW6070	WRW8290
WRW6071	WRW8292
WRW6072	WRW8293
WRW6073	WRW8296
WRW6074	WRW8294
WRW6075	WRW8291
WRW6076	WRW8297
WRW6077	WRW8295
WRW6078	WRW8299
WRW6079	WRW8298
WRW6080	
WRW6081	WRW8302
WRW6082	WRW8305
WRW6083	WRW8307
WRW6084	
WRW6085	WRW8306
WRW6086	WRW8303
WRW6087	WRW8304
WRW6088	WRW8311
WRW6089	WRW8316
WRW6090	WRW8315
WRW6091	WRW8309
WRW6092	WRW8310
WRW6093	WRW8308
WRW6094	
WRW6095	
WRW6096	WRW8314
WRW6097	
WRW6098	WRW8317
WRW6099	WRW8318
WRW6100	WRW8312
WRW6101	WRW8319
WRW6102	WRW8320
WRW6103	WRW8321
WRW6104	
WRW6105	WRW8322
WRW6106	WRW8324
WRW6107	WRW8323
WRW6108	WRW8325
WRW6109	
WRW6110	WRW8329
WRW6111	WRW8331
WRW6112	WRW8328
WRW6113	
WRW6114	WRW8326
WRW6115	WRW8330
WRW6116	WRW8333
WRW6117	WRW8332
WRW6118	
WRW6119	WRW8334
WRW6120	WRW8335
WRW6121	WRW8338
WRW6122	WRW8336
WRW6123	
WRW6124	WRW8337

## リアルデコ 旧 ▶ 新

旧品番	新品番
WRW6125	WRW8339
WRW6126	WRW8344
WRW6127	
WRW6128	WRW8340
WRW6129	WRW8341
WRW6130	WRW8342
WRW6131	WRW8343
WRW6132	WRW8345
WRW6133	WRW8346
WRW6134	WRW8347
WRW6135	WRW8348
WRW6136	WRW8349
WRW6137	WRW8350
WRW6138	WRW8351
WRW6139	WRW8352
WRW6140	WRW8353
WRW6141	WRW8354
WRW6142	WRW8355
WRW6143	WRW8357
WRW6144	WRW8360
WRW6145	WRW8356
WRW6146	WRW8358
WRW6147	WRW8359
WRW6148	
WRW6149	
WRW6150	
WRW6151	WRW8361
WRW6152	WRW8362
WRW6153	
WRW6154	WRW8364
WRW6155	WRW8366
WRW6156	WRW8370
WRW6157	WRW8365
WRW6158	
WRW6159	
WRW6160	
WRW6161	WRW8363
WRW6162	WRW8367
WRW6163	WRW8368
WRW6164	WRW8369
WRW6165	WRW8225
WRW6166	WRW8226
WRW6167	WRW8227
WRW6168	WRW8228
WRW6169	WRW8229
WRW6170	WRW8230
WRA6201	WRA8032
WRA6202	WRA8033
WRA6203	WRA8034
WRA6204	WRA8035
WRA6205	WRA8036
WRA6206	WRA8037
WRA6207	WRA8018
WRA6208	WRA8019
WRA6209	WRA8020
WRA6210	WRA8021
WRA6211	WRA8022
WRA6212	
WRA6213	WRA8025
WRA6214	WRA8026
WRA6215	
WRA6216	WRA8051

旧品番	新品番
WRA6217	WRA8047
WRA6218	
WRA6219	WRA8048
WRA6220	
WRA6221	
WRA6222	
WRA6223	WRA8049
WRA6224	
WRA6225	WRA8050
WRA6226	WRA8041
WRA6227	WRA8042
WRA6228	WRA8043
WRA6229	WRA8044
WRA6230	WRA8046
WRA6231	WRA8045
WRA6232	WRA8054
WRA6233	WRA8055
WRA6234	WRA8056
WRA6235	WRA8059
WRA6236	WRA8057
WRA6237	WRA8060
WRA6238	WRA8052
WRA6239	WRA8053
WRA6240	

## ハーデック 旧 ▶ 新

旧品番	新品番
DEC6015	DEC8246
DEC6016	DEC8247
DEC6044	DEC8264
DEC6049	DEC8268
DEC6050	DEC8265
DEC6053	DEC8266
DEC6055	DEC8270
DEC6056	DEC8274
DEC6066	DEC8284
DEC6067	DEC8288
DEC6069	DEC8289
DEC6073	DEC8296
DEC6074	DEC8294
DEC6076	DEC8297
DEC6078	DEC8299
DEC6079	DEC8298
DEC6081	DEC8302
DEC6087	DEC8304
DEC6090	DEC8315
DEC6091	DEC8309
DEC6102	DEC8320
DEC6103	DEC8321
DEC6106	DEC8324
DEC6110	DEC8329
DEC6112	DEC8328
DEC6115	DEC8330
DEC6120	DEC8335
DEC6121	DEC8338
DEC6128	DEC8340
DEC6129	DEC8341
DEC6131	DEC8343
DEC6133	DEC8346
DEC6137	DEC8350
DEC6139	DEC8352
DEC6143	DEC8357
DEC6144	DEC8360
DEC6151	DEC8361
DEC6154	DEC8364
DEC6156	DEC8370
DEC6162	DEC8367

## コーナー材 旧 ▶ 新

旧品番	新品番
WRC6041	WRC8261
WRC6050	WRC8265
WRC6096	WRC8314
WRC6107	WRC8323
WRC6108	WRC8325
WRC6116	WRC8333
WRC6130	WRC8342
WRC6134	WRC8347
WRC6147	WRC8359
WRC6161	WRC8363
WRC6164	WRC8369

## 巾木 旧 ▶ 新

旧品番	新品番
WRH6041	WRH8261
WRH6050	WRH8265
WRH6096	WRH8314
WRH6107	WRH8323
WRH6108	WRH8325
WRH6116	WRH8333
WRH6130	WRH8342
WRH6134	WRH8347
WRH6147	WRH8359
WRH6161	WRH8363
WRH6164	WRH8369

## 巾木出隅材 旧 ▶ 新

旧品番	新品番
WRT6041	WRT8261
WRT6050	WRT8265
WRT6096	WRT8314
WRT6107	WRT8323
WRT6108	WRT8325
WRT6116	WRT8333
WRT6130	WRT8342
WRT6134	WRT8347
WRT6147	WRT8359
WRT6161	WRT8363
WRT6164	WRT8369

商品名	品種	素材	アイテム数	規格	価格[材料価格 税抜き価格]	防火性能
リアルデコ	不燃化粧仕上げ材(壁紙)	強化紙	230	巾92~92.6cm×長さ50m(乱)	2,990円/m(3,250円/㎡)	不燃
ハーデック	粘着剤付き化粧フィルム	塩化ビニル	40	巾122cm×長さ50m(乱)	7,800円/m(6,500円/㎡)	不燃
リアルデコ腰見切	腰見切	MDF(芯材)	11	高さ35mm×長さ2,000mm 7mm厚	1,900円/本 (注文単位:4本/ケース)	—
リアルデコ腰見切出隅材	腰見切出隅材	MDF(芯材)	11	高さ35mm×長さ200mm 7mm厚	1,000円/本 (注文単位:2本/ケース)	—
リアルデココーナー材	コーナー材	ABS樹脂(芯材)	11	巾20mm×巾20mm× 長さ2,700mm、1.5mm厚	2,300円/本 (注文単位:3本/ケース)	—
リアルデコ巾木	巾木	MDF(芯材)	11	高さ60mm×長さ2,000mm 7mm厚	2,300円/本 (注文単位:4本/ケース)	—
リアルデコ巾木出隅材	巾木出隅材	MDF(芯材)	11	高さ60mm×長さ200mm 7mm厚	1,160円/本 (注文単位:2本/ケース)	—
ロイヤルストーン・モア	複層ビニル床タイル FT	塩化ビニル	2	450mm×450mm 3mm厚(四面面取)	4,900円/㎡ (注文単位:14枚/ケース 2.83㎡)	—
ロイヤルストーン	複層ビニル床タイル FT	塩化ビニル	2	300mm×450mm 3mm厚(四面R面取)	4,600円/㎡ (注文単位:20枚/ケース 2.70㎡)	—
ロイヤルウッド	複層ビニル床タイル FT	塩化ビニル	9	150mm×900mm 3mm厚(四面R面取)	4,600円/㎡ (注文単位:20枚/ケース 2.70㎡)	—
ロイヤルウッド	複層ビニル床タイル FT	塩化ビニル	4	100mm×900mm 3mm厚(四面R面取)	4,600円/㎡ (注文単位:30枚/ケース 2.70㎡)	—




### リアルデコシリーズ 見本帳の表記について

ハーデック、部材、ロイヤルウッド/ストーンは、リアルデコと全点对照しておりません。生地サンプル下の対照名および資料集P.75~の品番一覧リストにてご確認ください。



### 写真で生地画像をチェック！

カテゴリーの1ページ目にあるQRコードを読み取ると、カテゴリーごとの生地画像を見ることができます。



### <表紙写真品番>

コンクリート WRA8001 (P.5)

オーク WRW8201 (P.17)

## ご注意

※商品別の詳細な注意事項につきましては、資料集のご採用にあたっての注意事項をご確認ください。

### 選択上のご注意

- 建築物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。
- 長期間にわたり50℃以上や-10℃以下になるような場所、および屋外での使用は避けてください。
- 加熱されたフライパン、ヤカン、アイロンなど高温のものが置かれる場所には使用しないでください。材料の変質を招きます。
- 窓など開口部周辺では、太陽光による褪色に対する配慮が必要です。照明器具から出る光や熱による褪色、変質にも注意してください。
- 製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。照明光源が変わると色が違って見える場合があります。同柄同色でのコラボレーション対応品につきましては、商品により表面の材質が異なるため、光源の具合で色が違って見える場合があります。また、同一ロットであっても、カットする位置により色の濃度や柄感が異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 色柄の変化の大きいものや淡い色のもの、濃い色のものでは、継ぎ目がわずかに目立つことがあります。色柄および製品の特質上、避けられないものですのでご了承ください。
- 施工難易度が高いため、施工費が割高となります。底目地工法の場合はさらに割高となります。あらかじめ関係者と充分なご協議をお願いします。※ご注文の際は色見本の下の品番にてご用命ください。
- ※掲載写真は、合成写真を含み、印刷の都合上、実物と多少異なって見えることがあります。
- ※掲載写真は演出性を高めています。そのため現物見本と色が若干異なる場合があります。
- ※当サンプル帳は2022年6月現在のものです。予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

### 施工上のご注意

- ダウンライト/間接照明、斜光下では、下地の不陸は特に見えやすくなります。施工の際は照明などを当てて不具合のないことを十分に確認してください。淡色の商品は特に目立ちやすくなりますので充分なご注意をお願いします。
- 埃や塵があると仕上り面に突起を生じさせる原因となります。事前に作業場所周辺の床を清掃し、必要に応じて防塵対策を行ってください。
- 下地表面の水分やゴミ、油などを完全に除去し、汚れのないよう清掃してください。
- 暗い場所での作業は、エア残りや仕上り表面の欠点を見逃す恐れがありますので、充分な明るさを確保した上で施工してください。
- 施工の外観仕上りに下地基材の影響が強くなります。必ず、基材を平滑な状態にしてから施工を行ってください。
- 下地基材とパテの色が異なる場合には、外観仕上りでその色ムラが出ます。特に仕上用パテは下地基材に色を合わせてください。
- 下地が充分乾燥していることを確認してください。
- 水性シーラーおよび水性プライマーにつきましては、充分に乾燥したことを確認してから施工を開始してください。
- 施工後の急激な温度変化はフクレや目地スキの原因となります。
- 防火の内装制限を受ける箇所への施工については、接着剤やシーラー、およびプライマーの塗布量に制限がありますのでご注意ください。
- ▲ ハードテックの離型紙や端材を床に放置しないでください。歩行中に踏みつけた際、足を滑らせて転倒する恐れがあります。
- ▲ 有機溶剤が含まれているシーラーやプライマーをご使用の際は、充分な換気を行ってください。また引火を防ぐため、火気類を近づけないようにしてください。

### 廃棄上のご注意

- ▲ 残材やサンプル帳を焼却しないでください。焼却時のガスは目・粘膜等を刺激することがありますのでご注意ください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては都道府県知事の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託していただきますようお願い申し上げます。(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

### 荷扱い・保管上のご注意

- 厳正な品質管理を行っておりますが、ロットにより若干色が異なる場合があります。同一面には同ロットのものを使用してください。
- 保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。
- ▲ ロール状に巻かれた商品は重量物となるため、充分に安全確保し無理な運搬は避けてください。特に、ハードテックの正反(50m巻)は20kg以上の重量物となりますので、荷扱いに際しては充分注意してください。また、商品はトラックの荷台等の高い所から落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険を伴います。

### メンテナンス

- 日常的な汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等に付けて清掃してください。清掃後、残った洗剤を水拭きして除去してください。
- 傷の原因となりますので、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗浄剤は使用しないでください。
- 表面の劣化の原因となりますので、シンナー、トルエン等の溶剤は使用しないでください。
- 漂白成分の含まれる洗剤で清掃すると、表情が変化する場合がありますのでご注意ください。
- 汚れが落ちにくい場合は、メラミンスポンジなどで軽く拭き、柔らかい布で水拭きと乾拭きを行ってください。強く擦りすぎると、表情が変化することがありますのでご注意ください。

## 東リ株式会社 [www.toli.co.jp](http://www.toli.co.jp)

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	長野営業所	TEL026(231)3320	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	札幌営業所	TEL011(833)0040	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647	福岡営業所	TEL092(411)9076
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	仙台営業所	TEL022(287)0950	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671	北九州営業所	TEL093(522)0235
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	盛岡営業所	TEL019(632)6211	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
八王子営業所	TEL042(648)0588	郡山営業所	TEL024(925)5536	京都営業所	TEL075(693)7755	沖縄営業所	TEL098(884)5652
横浜営業所	TEL045(664)5810	名古屋営業開発課	TEL052(733)3532	神戸営業所	TEL078(291)8444	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
大宮営業所	TEL048(651)1031	名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	広島営業所	TEL082(239)2858	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
千葉営業所	TEL043(208)1381	名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	岡山営業所	TEL086(244)3366	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
水戸営業所	TEL029(231)7695	静岡営業所	TEL054(280)5272	高松営業所	TEL087(815)1150	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
新潟営業所	TEL025(228)5133	金沢営業所	TEL076(246)7001	松山営業所	TEL089(925)6366	建装営業部 東京	TEL03(5403)2063
						建装営業部 大阪	TEL06(6943)1643
						グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711	〒141-0022	東京都品川区東五反田5-25-19	東京デザインセンター	4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649	〒540-0008	大阪市中央区大手前1-7-31	OMMビル	7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691	〒466-0006	名古屋市昭和区北山町3-20-1	東リ名古屋ビル	2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730	〒062-0911	札幌市豊平区旭町3-1-7		
福岡ショールーム	TEL092(433)1002	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東2-15-19	KS-T駅東ビル	1F

業務用販促資料 Vol.7 2022.10.  
現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら



# REAL DECO

2022-2025 vol.7

不燃化粧仕上げ材 / リアルデコ  
粘着剤付き化粧フィルム / ハーデック



# REAL DECO

Material WRA8001~WRA8060

Premium Wood WRW8201~WRW8224

耐光性仕様 WRW8225~WRW8230

抗ウイルス仕様 WRW8231~WRW8241

Rustic Wood WRW8242~WRW8251

Japanese Wood WRW8252~WRW8263

Standard Wood WRW8264~WRW8370



## I N D E X

- 03 納入事例
- 15 リアルデコ商品紹介
- 29 PATTERN SELECTION
- 49 ハーデック商品紹介
- 51 部材
- 52 商品説明
- 53 技術資料
- 57 ご採用にあたっての注意事項
- 58 リアルデコ施工要領
- 63 リアルデコの目地工法
- 65 ハーデック施工要領
- 69 リアルデコ部材施工要領
- 71 関連部材・副資材
- 72 旧新対照表
- 73 補修用副資材 対応品番一覧表
- 75 品番一覧

## 納入事例 |

東リ リアルデコ/ハーデックは様々な空間でご採用いただいています。  
数多くご採用いただきました空間を納入事例としてご紹介いたします。



転載禁止



WRW8305

転載禁止



WRW8305

転載禁止



WRW8305





転載禁止



WRW8284



転載禁止

WRW8314



転載禁止

WRW8284



転載禁止

WRW8342

転載禁止



WRA8055

転載禁止



WRA8052

転載禁止




WRA8052

転載禁止



WRA8052



WRA8019



転載禁止

WRA8019



転載禁止

WRA8020

転載禁止



WRW8315 (壁面・天井)・DEC8315 (扉)・WRW8369 (天井)

転載禁止




WRW8315 (壁面・天井)・DEC8315 (扉)

転載禁止



WRW8369 (天井)

転載禁止



WRW8315




WRW8358



轉載禁止

WRW8358




轉載禁止

WRW8358





WRW8294



WRW8294



WRW8322 (ヨコ張り)



WRA8041

# Material

WRA8001~WRA8060






モルタル WRA8013



コンクリート WRA8004 (目地取り工法)



モルタル WRA8008



コンクリート WRA8010・ロイヤルストーン モア PST3050 (部屋内床)

転載禁止

# Material



大理石 WRA8028



17 メタル WRA8015



モルタル WRA8021 (手前壁)  
スタッコ WRA8045 (奥壁)





大理石 WRA8037



大理石 WRA8032 (手前壁)  
大理石 WRA8035 (奥壁)



コンクリート WRA8019 (右壁)



スレート WRA8025 18

# Material



大理石 WRA8029



大谷石 WRA8038



転載禁止

スタック WRA8041



転載禁止

スタック WRA8042



転載禁止

スタック WRA8044



転載禁止


19 スタック WRA8046



スタック WRA8045



メタル WRA8049



鍍 WRA8051



砂岩 WRA8060




鍍 WRA8047



砂岩ブロック WRA8055

# Premium Wood

WRW8201~WRW8224





ウォールナット/プランク WRW8205 (右壁)  
スタック WRA8045 (左壁)



転載禁止

ウォールナット/板柱 WRW8220



# Premium Wood



メイプル/板柱 WRW8213



ウォールナット/板柱 WRW8215



エルム/柱目 WRW8207



23 オーク/板目 WRW8223 (目地取り工法)



オーク/板目 WRW8221

転載禁止



WRW8225~WRW8230

## 耐光性仕様

特殊印刷技術を使用した太陽光による退色や変色に強い商品です。(P.55参照)

ウォールナット/板柱 WRW8230

転載禁止

WRA8007~WRA8009  
WRW8231~WRW8241

## 抗ウイルス仕様

壁紙表面の抗ウイルス性成分がウイルス数を減少させます。(P.55参照)



モルタル WRA8009



オーク/柱目 WRW8240 24

# Rustic Wood

WRW8242~WRW8251



オーク/ブランク WRW8245 (右壁)  
コンクリート WRA8019 (左壁)



OSB WRW8243



古木 (オーク) /ブランク WRW8246 (ヨコ張り)




パイン/ブランク WRW8250



転載禁止

25 ミックスウッド/ブロック WRW8251



転載禁止

古木/ブランク WRW8249



檜 / 乱桎 WRW8252 (上部)




WRW8252~WRW8263 Japanese Wood

桧 / 桎目 WRW8256



転載禁止

胡桃 / 板桎 WRW8258



杉 (うづくり仕上げ調) / 板目 WRW8260 26

# Standard Wood WRW8264~WRW8370






チェスナット/板柎 WRW8279



オーク/乱柎 WRW8267



柿の木/板柎 WRW8276



アッシュ/板目 WRW8283



マホガニー/柎目 WRW8350



ウォールナット/柎目 WRW8299

# PATTERN SELECTION

SCALE 1/10

## Material

コンクリート	P.29
モルタル	P.30
メタル	P.30
大理石	P.31・32
スレート	P.32
大谷石	P.32
スタッコ	P.32
砂岩ブロック	P.33
砂岩	P.33
錆	P.33
織物	P.33

## Wood

アッシュ	P.34
アップル	P.35
ウォールナット	P.35~38
エルム	P.38
OSB	P.39
オーク	P.39~41
柿の木	P.41
クスノキ	P.41
古木(オーク)	P.41
古木	P.42
胡桃	P.42
シカモア	P.42
杉	P.42
ゼブラウッド	P.42
栓	P.42
チーク	P.43
チェスナット	P.43
チェリー	P.43・44
抽象ライン	P.44
檜	P.45
ノーチェ	P.45
パイン	P.45
檜	P.45・46
ビーチ	P.46
プリマベラ	P.46
ブロックウッド	P.46
ペカン	P.46
マホガニー	P.46・47
ミックスウッド	P.47
メイプル	P.47・48
ユー(櫟 いちい)	P.48
ローズ	P.48
ウォールナット(ヨコ柄)	P.48

# Material



WRA8001 コンクリート



WRA8002 WRA8003



WRA8004 コンクリート




WRA8005 WRA8006



WRA8010 コンクリート



WRA8011



WRA8019 コンクリート



WRA8018 WRA8020

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。




WRA8007 モルタル



WRA8008



WRA8009 モルタル



WRA8012 モルタル



WRA8013 WRA8014



WRA8021 モルタル



WRA8022



WRA8015 メタル



WRA8016 WRA8017



WRA8049 メタル



WRA8050

# Material



WRA8027 大理石



WRA8028



WRA8029 大理石



WRA8030 WRA8031



WRA8032 大理石



WRA8033



WRA8034 大理石




WRA8035

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。



WRA8036 大理石



WRA8037




WRA8023 スレート



WRA8024 WRA8025 WRA8026



WRA8038 大谷石



WRA8039 スタッコ



WRA8040 WRA8041 WRA8042 WRA8043 WRA8044



WRA8045 WRA8046

# Material



WRA8054 砂岩ブロック



WRA8056 砂岩



WRA8055




WRA8057 WRA8058 WRA8059 WRA8060



WRA8047 鍍



WRA8051 鍍



WRA8052 織物



WRA8048



WRA8053

# Wood

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。



WRW8282 アッシュ / ブランク



WRW8368



WRW8283 アッシュ / 板目



WRW8225 アッシュ / 板柱



WRW8226 WRW8227



WRW8300 アッシュ / ブロック



WRW8285



WRW8311 アッシュ / 板目



WRW8323 アッシュ / 乱柱

# Wood



WRW8345 アップル / 板柱



WRW8204 ウォールナット / ブランク



WRW8205 WRW8206



WRW8214 ウォールナット / 板柱



WRW8215 WRW8216 WRW8217



WRW8218 ウォールナット / 板柱



WRW8219 WRW8220



WRW8228 ウォールナット / 板柱



WRW8229 WRW8230



WRW8235 ウォールナット / 板柱



WRW8236 WRW8237

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- ハーデック (DEC品番) はリアルデコと同柄ですが横幅は若干長めになっております。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。
- ◆マークは、同色同木ですが木理違い(板柃と柃目)となっておりますのでご了承ください。
- ★マークは、WRW8288とWRW8299はタテ柃、DEC8288とDEC8299はヨコ柃となります。ご注意ください。



WRW8266 ウォールナット / 柃目  
(DEC8266)



WRW8294 (DEC8294) WRW8296 (DEC8296) WRW8315 (DEC8315)



WRW8338 (DEC8338)



WRW8284 ウォールナット / 板柃  
(DEC8284◆)



WRW8297 (DEC8297◆) WRW8335 (DEC8335◆) WRW8343 (DEC8343◆)



WRW8354 WRW8355 (DEC8357◆) WRW8363 (DEC8364◆)



WRW8351 ウォールナット / 柃目



WRW8357 (DEC8357) WRW8364 (DEC8364)



WRW8299 ウォールナット / 柃目  
(DEC8299★)



WRW8288 (DEC8288★)



WRW8308 ウォールナット / ブランク



WRW8291



WRW8295 ウォールナット / 板目

# Wood



WRW8309 ウォールナット / 乱杢  
(DEC8309)



WRW8326 ウォールナット / ブランク



WRW8342 ウォールナット / 乱杢



WRW8339 WRW8356 WRW8361  
(DEC8361)



WRW8348 ウォールナット / 縦目



WRW8349 ウォールナット / 板目



WRW8353 ウォールナット / 板杢



WRW8365

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- ハーデック (DEC品番) はリアルデコと同柄ですが横幅は若干長めになっております。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。



WRW8358 ウォールナット / プランク



WRW8207 エルム / 柾目



WRW8231 エルム / 板柾



WRW8208 WRW8209



WRW8232



WRW8280 エルム / 板柾



WRW8293 エルム / 板柾



WRW8310 エルム / 板柾



WRW8362

# Wood



WRW8243 OSB



WRW8242



WRW8201 オーク / プランク



WRW8202 WRW8203



WRW8221 オーク / 板目



WRW8222



WRW8223 オーク / 板目



WRW8224



WRW8238 オーク / 柁目



WRW8239 WRW8240 WRW8241



WRW8244 オーク / プランク



WRW8245

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- ハーデック (DEC品番) はリアルデコと同柄ですが横幅は若干長めになっております。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。



WRW8267 オーク / 乱杢



WRW8277 WRW8287



WRW8304 オーク / 杢目  
(DEC8304)



WRW8268 WRW8302 WRW8370  
(DEC8268) (DEC8302) (DEC8370)



WRW8278 オーク / 板杢



WRW8286 WRW8301



WRW8305 オーク / 杢目



WRW8313 オーク / ブランク



WRW8317 オーク / 板目

# Wood



WRW8325 オーク / 疋目



WRW8327 オーク / 板疋



WRW8369 オーク / 乱疋



WRW8332



WRW8276 柿の木 / 板疋



WRW8272 クスノキ / 乱疋



WRW8246 古木 (オーク) / プランク  
(DEC8246)



WRW8247  
(DEC8247)



WRW8248

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- ハーデック (DEC品番) はリアルデコと同柄ですが横幅は若干長めになっております。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。



WRW8249 古木 / プランク



WRW8258 胡桃 / 板柂



WRW8273 シカモア / プランク



WRW8260 杉(うづくり仕上げ調) / 板目



WRW8265 ゼブラウッド / 柂目  
(DEC8265)



WRW8264  
(DEC8264)



WRW8256 柁 / 柂目



WRW8257

# Wood



WRW8337 チーク / 柾目



WRW8344 チーク / 柾目



WRW8279 チェスナット / 板柾



WRW8366



WRW8281



WRW8307



WRW8292 チェスナット / 板柾



WRW8210 チェリー / 板柾



WRW8233 チェリー / ブランク



WRW8316



WRW8211



WRW8234

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- ハーデック (DEC 品番) はリアルデコと同柄ですが横幅は若干長めになっております。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。



WRW8271 チェリー / 乱杢



WRW8298 チェリー / 杢目  
(DEC8298)



WRW8289 (DEC8289) WRW8328 (DEC8328)



WRW8340 チェリー / 杢目  
(DEC8340)



WRW8330 (DEC8330) WRW8341 (DEC8341) WRW8360 (DEC8360)



WRW8336 チェリー / 板杢



WRW8333 チェリー / 乱杢



WRW8275 抽象ライン



WRW8331

# Wood



WRW8261 檜 / 柾目



WRW8262 檜 / 乱柾



WRW8314 ノーチェ / 柾目



WRW8263



WRW8322 ノーチェ / 乱柾



WRW8250 バイン / プランク



WRW8252 檜 / 乱柾



WRW8253

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- ハーデック (DEC 品番) はリアルデコと同柄ですが横幅は若干長めになっております。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。



WRW8254 檜 / 柾目



WRW8255



WRW8334 ビーチ / ブランク



WRW8359 プリマベラ / 柾目



WRW8312 ブロックウッド / ブロック



WRW8269 ベカン / 板目



WRW8290



WRW8346 マホガニー / 柾目  
(DEC8346)



WRW8350  
(DEC8350)

# Wood



WRW8347 マホガニー / 柾目



WRW8251 ミックスウッド / ブロック



WRW8212 メイプル / 板柾



WRW8213



WRW8270 メイプル / 乱柾  
(DEC8270)



WRW8274 (DEC8274) WRW8320 (DEC8320)



WRW8303 メイプル / ブロック



WRW8319 メイプル / 乱柾

- 掲載している画像は柄の一部となっております。
- 製法上、柄の位置指定はできません。
- ハーデック (DEC品番) はリアルデコと同柄ですが横幅は若干長めになっております。
- 印刷物ですので現物と若干違いがある場合がございます。採用の際には必ずサンプル帳などでお確かめください。
- ★マークは、DEC8288とDEC8299はヨコ柄、WRW8288とWRW8299はタテ柄となります。ご注意ください。



WRW8306 メイプル / 板柀



WRW8318



WRW8321 メイプル / 乱柀  
(DEC8321)



WRW8324 WRW8329  
(DEC8324) (DEC8329)



WRW8259 ユー(欒いちい) / プランク



WRW8352 ローズ / 柀目  
(DEC8352)



WRW8367  
(DEC8367)



DEC8299 ウォールナット(ヨコ柄) / 柀目  
(WRW8299★)



DEC8288  
(WRW8288★)



「リアルデコ」と同柄同色の粘着剤付き化粧フィルム。目的に合わせて使い分けが可能。プランの幅が広がります。

# HARDEC 粘着剤付き化粧フィルム ハーデック

## ウォールナット / 柾目



DEC8284 P.36



DEC8297 P.36



DEC8335 P.36

## ウォールナット / 柾目



DEC8266 P.36



DEC8294 P.36



DEC8296 P.36

## チェリー / 柾目



DEC8289 P.44



DEC8298 P.44



DEC8328 P.44

## メイプル / 乱柾



DEC8270 P.47



DEC8274 P.47



DEC8320 P.47

## メイプル / 乱柾



DEC8321 P.48



DEC8324 P.48



DEC8329 P.48



チェリー / 柾目  
DEC8289 (扉)・WRW8289 (壁 目地取り工法)



メイプル / 乱柾  
DEC8329 (奥壁)・WRW8329 (手前壁 目地取り工法)

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。  
 ● P.00は柄画像を掲載していますのでご参照ください。  
 ● ハーデック (DEC) 品番下4桁の数字はリアルデコ (WRW) 品番と共通です。

ウォールナット / 乱杢



DEC8343 P.36



DEC8357 P.36



DEC8364 P.36



DEC8309 P.37



DEC8361 P.37

ウォールナット (ヨコ杢) / 柾目



DEC8315 P.36



DEC8338 P.36



DEC8288※ P.48



DEC8299※ P.48

チェリー / 柾目



DEC8330 P.44



DEC8340 P.44



DEC8341 P.44



DEC8360 P.44



古木 (オーク) / ブランク  
DEC8246 (目地取り工法)

ゼブラウッド / 柾目



DEC8264 P.42



DEC8265 P.42



DEC8268 P.40



DEC8302 P.40



DEC8304 P.40



DEC8370 P.40

オーク / 柾目

古木 (オーク) / ブランク



DEC8246※ P.41



DEC8247※ P.41

マホガニー / 柾目



DEC8346 P.46



DEC8350 P.46

ローズ / 柾目



DEC8352 P.48



DEC8367 P.48

# 部材

リアルデコ（壁紙）と同一の化粧シートを使用しているため、質感に違和感がなく、美しさと統一感が得られます。



	オーク（樺）	ゼブラウッド	ノーチェ	アッシュ	オーク	チェリー
腰見切	WRK8261	WRK8265	WRK8314	WRK8323	WRK8325	WRK8333
腰見切出隅材	WRE8261	WRE8265	WRE8314	WRE8323	WRE8325	WRE8333
コーナー材	WRC8261	WRC8265	WRC8314	WRC8323	WRC8325	WRC8333
巾木	WRH8261	WRH8265	WRH8314	WRH8323	WRH8325	WRH8333
巾木出隅材	WRT8261	WRT8265	WRT8314	WRT8323	WRT8325	WRT8333
リアルデコ	WRW8261	WRW8265	WRW8314	WRW8323	WRW8325	WRW8333




	ウォールナット	マホガニー	プリマベラ	ウォールナット	オーク
腰見切	WRK8342	WRK8347	WRK8359	WRK8363	WRK8369
腰見切出隅材	WRE8342	WRE8347	WRE8359	WRE8363	WRE8369
コーナー材	WRC8342	WRC8347	WRC8359	WRC8363	WRC8369
巾木	WRH8342	WRH8347	WRH8359	WRH8363	WRH8369
巾木出隅材	WRT8342	WRT8347	WRT8359	WRT8363	WRT8369
リアルデコ	WRW8342	WRW8347	WRW8359	WRW8363	WRW8369

● 色見本の写真は、実際の縮尺とは異なりますので現物見本をお取り寄せの上、ご確認ください。  
◆ マークは巾木・コーナー材とは木理が違いますが、同色同木ですので違和感なく組み合わせができます。

# 商品説明

## 1 リアルデコ 不燃化粧仕上げ材(壁紙)

つや消しの上品な質感とリアルな表情が高級感を演出します。




- 特長: ①傷に強い(表面強化) ②汚れに強い ③不燃認定品 ④防かび性
- アイテム数: 230点(新柄64点)
- 価格: 2,990円/m (3,250円/㎡) [材料価格 税抜き価格]
- 規格: 巾92~92.6cm×長さ50m(乱) 厚み約0.2mm
- 安全基準: JIS規格適合品(F☆☆☆☆) SV規格適合品

防火性能(直張り)				防火種別
不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地(アルミニウムを除く)	
不燃 NM-3958-2	不燃 NM-3958-2	準不燃 QM-0809-2	不燃 NM-3959-2	1-4

## 2 ハーデック 粘着剤付き化粧フィルム

リアルデコでは施工できない三次曲面や、より強度を必要とする場所、水廻りなどをカバー。リアルデコと同柄同色なので、目的やコストに応じて使い分けができます。



- 特長: ①傷に強い ②汚れに強い ③不燃認定品 ④防かび性
- アイテム数: 40点
- 価格: 7,800円/m (6,500円/㎡) [材料価格 税抜き価格]
- 規格: 巾122cm×長さ50m(乱) 厚み約0.2mm(離型紙を除く)
- 安全基準: F☆☆☆☆(大臣認定番号: MFN-0648)


防火性能(直張り)				防火種別
不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地(アルミニウムを除く)	
不燃 NM-2155	不燃 NM-2155	準不燃 QM-0596	不燃 NM-2155	1-4

## 3 リアルデコ部材(腰見切・腰見切出隅材・巾木・巾木出隅材・コーナー材)

リアルデコと同一シートを使用。傷付きを軽減し(コーナー材)、美観を維持します。


### 【腰見切】

- 特長: ①コーナー材の上部を隠す形状 ②納まりの良い面取りデザイン
- アイテム数: 11色
- 価格: 1,900円/本 [材料価格 税抜き価格] (注文単位: 4本/ケース)
- 規格: 高さ35mm×長さ2,000mm 厚み7mm




### 【巾木】

- 特長: ①床面との隙間が目立ちにくい ②納まりの良い面取りデザイン
- アイテム数: 11色
- 価格: 2,300円/本 [材料価格 税抜き価格] (注文単位: 4本/ケース)
- 規格: 高さ60mm×長さ2,000mm 厚み7mm




### 【腰見切出隅材】

- アイテム数: 11色
- 価格: 1,000円/本 [材料価格 税抜き価格] (注文単位: 2本/ケース)
- 規格: 高さ35mm×長さ200mm 厚み7mm




### 【巾木出隅材】

- アイテム数: 11色
- 価格: 1,160円/本 [材料価格 税抜き価格] (注文単位: 2本/ケース)
- 規格: 高さ60mm×長さ200mm 厚み7mm



### 【コーナー材】

- 特長: ①長さ2,700mm ②傷付きの低減
- アイテム数: 11色
- 価格: 2,300円/本 [材料価格 税抜き価格] (注文単位: 3本/ケース)
- 規格: 巾20mm×巾20mm×長さ2,700mm 厚み1.5mm



### 1 機能性 (表面強化・防汚性・防かび性)

級表示 (1級から5級まで) は数値が大きいほど優れていることを表します。

リアルデコは、壁紙の業界統一基準である「表面強化」「防かび性」の性能を満たし、優れた「防汚性」を兼ね備えています。  
ハーデックは「防かび性」の性能を満たし、優れた表面強度を有しています。

機能性項目		リアルデコ	ハーデック	性能基準
表面強化	荷重200g / 5回往復 (壁紙業界基準)	5級	5級	4級以上
	荷重200g / 30回往復	5級	5級	-
	荷重400g / 100回往復	4~5級	4~5級	-
防汚性*	コーヒー、醤油 (水)	5級	5級	4級以上
	クレヨン、水性ペン (中性洗剤)	4~5級	4~5級	
	油性マジック (アルコール)	4級	1~2級	-
防かび性		0	0	0

(試験方法) 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」、「汚れ防止壁紙性能規定」、「防かび壁紙性能規定」に準拠。  
※壁紙の「汚れ防止」性能基準は、壁紙表面へのフィルム貼りを条件としていますので、「汚れ防止」性能は表示しておりません。

### 2 耐薬品性

表面に下記薬品を24時間付着させ、拭取った後の表面状態を観察 (除去剤:水)。


分類	薬品名	リアルデコ	ハーデック	塩ビ壁紙 (表面強化)
酸	塩酸37%	B	A	B
アルカリ	水酸化ナトリウム25%	C	A	B
有機溶剤	メタノール	A	C	A
	メチルエチルケトン	A	C	C
	酢酸エチル	A	C	B
	テトラヒドロフラン	A	C	C
	キシレン	A	C	C
	トルエン	A	C	A
	ジクロロエタン	A	C	C
汚染物質	ガソリン	A	B	B
	DOP	A	B	C
	大豆油	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A
	アニリンブルー	C	A	B
	パーマ液	C	A	A
消毒液	ウェルパス	A	A	A
	中性洗剤	A	A	A
	酸素系漂白剤 3~5%	A	A	A
	次亜塩素酸ナトリウム 8~10%	A	A	B

(評価基準) 着色、材質、光沢の3つの基準からそれぞれを評価し、各基準の最も低い評価を総合評価とする。  
A:変化なし B:わずかに変化する C:変化する D:浸食(破壊)

(備考) リアルデコ部材の表面には、リアルデコと同一の化粧シートを用いております。化粧シートにおける防汚性および耐薬品性の評価結果は、リアルデコと同等です。

### 3 衝撃傷付き強度試験 (落下片の荷重:180g)

落下高さ	リアルデコ	ハーデック	塩ビ壁紙 (表面強化)
350mm (12.5mm石膏ボード)	 △	 ○	 ×
750mm (12.5mm石膏ボード)	 ×	 ○	 ×



◎:変化なし ○:わずかに凹む △:傷が入る ×:傷が大きくなる



(試験方法) 重さ180g 先端厚さ1mmの鉄製の物体を所定の位置より落下させ、損傷(凹み、傷付き)を目視で観察した。

## 4 出隅強度試験


### 1 表面摩擦強度試験

<試験方法>

- 1) 表面強化試験機に、試料を貼付けた出隅コーナー材(下地成型用)をセットする。
- 2) 摩擦子の爪を取外し、摩擦子の下面に金属片(ナット)を固定する。
- 3) 摩擦子を試料の上に載せ、全荷重を500gに調整した後、試験機の台を前後に往復させ、試料表面に傷が発生するまでの回数を測定する。



試料名	回数	評価
リアルデコ	140~150回	塩ビ壁紙(表面強化)に比べ、およそ6~7倍の強度あり。
ハーデック	500回以上	少しテカリが出るが、傷は発生せず。
塩ビ壁紙(表面強化)	20~25回	一般発泡塩ビ壁紙に比べ、およそ10倍の強度あり。
一般発泡塩ビ壁紙	2~3回	-




### 2 衝撃傷付き試験

<試験方法>

出隅部に、重量物が接触した場合を想定し、3mm厚の金属片(荷重200g)を振り子の先端に固定し、90°まで持ち上げて落下。傷付きと衝撃による擦れなどの度合いを5段階評価で判定する。

- 1) 振り子を90°まで持ち上げ、そこから自然落下させる。
- 2) この方法を繰り返す。→10回落下と50回落下から判定する。



級表示(1級から5級まで)は、数値が大きいくほど優れていることを表します。

	リアルデコ		ハーデック		リアルデココーナー材	
	石膏ボードにコーナーテープ(下地成型用)を貼付け施工した場合。		石膏ボードにコーナーテープ(下地成型用)を貼付け施工した場合。		石膏ボードにリアルデコを施工し、貼付けた場合。	
結果	10回落下	50回落下	10回落下	50回落下	10回落下	50回落下
		 10mm 表面の印刷層が傷付く	 10mm 裏打紙が見える	 10mm わずかに表面の印刷層が傷付く	 10mm 表面の印刷層が脱落	 10mm ほとんど変化なし
総合判定	3級	2級	4級	3級	5級	4級

## 5 耐光性仕様

WRW8225~8230

特殊印刷技術によりプリント層の劣化を防ぎます。

※紫外線積算照射量でサンシャインウェザオメーター5000時間相当で、著しい変化なし。3~5年程度の耐光性を有します(保証値ではありません)。

	未照射	3000時間相当	5000時間相当
耐光性仕様			
一般仕様			

一般仕様も通常環境下では、十分な耐光性を有しています。ガラス窓など開口部周辺などの、太陽光による退色や変色に対する配慮が必要な部位にお勧めします。屋外は使用不可です。耐水性もありません。

## 6 抗ウイルス仕様

WRA8007~8009・WRW8231~8241

壁紙表面の抗ウイルス性成分がウイルス数を減少させます。安心・安全に配慮した空間づくりに。




**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

無機系抗ウイルス剤・  
コーティング表面層  
JP0612352A0004Y


**SIAA抗ウイルス加工  
登録品です。**

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### 抗ウイルスメカニズム



### 抗ウイルス試験結果



試験機関: (一財) ニッセケン品質評価センター  
試験方法: ISO21702 法  
試験ウイルス: エンペローブ\*1あり ウイルス\*2  
エンペローブ\*1なし ウイルス\*2

\*1 ウィルス粒子に見られる膜状の構造。  
\*2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の関係上、特定のウィルス名が表記できないため、エンペローブありウィルス、エンペローブなしウィルスと記載しています。  
\*3 PFU: Plaque-forming unitの略で、プラーク法により測定したウイルス数の指標。

使用状況や気象条件などによって若干異なります。一定の条件下の試験結果であり、実使用空間での実証効果ではありません。

### 使用薬剤の安全性

経口毒性や皮膚刺激性などSIAA安全性試験にクリアした薬剤を使用しています。

- SIAAの安全性基準に適合しています。
- ウィルス自体を忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウィルスに対して発現するものではありません。また、全てのウィルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 表面の状態(汚れ、摩擦など)により抗ウイルス性能が低下することがあります。

## 7 ハーデックの物性データ

項目	評価方法	評価結果
低温ひび割れ衝撃性	0℃で24時間放置後、衝撃試験機にて評価	ひび割れせず
耐摩耗性	テーバー摩耗試験 (CS-17ホイール1kg荷重)	摩耗終点7,000回転以上
耐候性	サンシャインカーボンアーク・ウェザーメーター耐候性試験	300時間著しい変化なし
寸法安定性	アルミニウム板に貼付けた120mm×120mmの試料に100mm×100mmの標線を入れ、100℃で0.5時間放置後、標線間の収縮を測定	0.3mm以下
耐薬品・耐溶剤性	表面に下記の薬品を滴下、時計皿で6時間放置した後水洗いし、室内に24時間放置後表面を観察する	変化なし  表面に変化あり
	石油ベンジン、エチルアルコール、ヘプタン、塩酸 (10%)、n-ヘキサン、アンモニア水、カセイソーダ (10%)	
	トルエン、酢酸エチル、MEK	
耐湿性	45℃、湿度95%で1ヶ月以上放置後の接着性を評価	異常なし
耐熱性	65℃で1ヶ月放置後の接着性を評価	異常なし
ヒートサイクル耐久性	アルミニウム板に貼付けた120mm×120mmの試料を-20℃と70℃で各2時間ずつ放置し、10回繰返した後の接着性と色変化を確認	ハガレや変色なし
耐汚染性	下記の物質と24時間接触後、中性洗剤またはエチルアルコールで拭取る	きれいに拭取ることができる
	コーラ、洗顔用石鹸水 (1%)、浴室用石鹸水 (1%)、ワイン、ケチャップ、食酢、塩酸 (10%)、醤油、過酸化水素水、水性サインペン (黒)、家庭用アンモニア	

## 8 ハーデックの接着強度

各基材に接着し、3日経過後、180°ピーリング (N/25mm幅) \*

	プライマーあり	プライマーなし		プライマーあり	プライマーなし
ラワンベニア	40.18	—	ボンデ鋼板	49.00	31.36
シナベニア	45.08	—	アルミニウム板	—	25.48
石膏ボード	1.18 (下地破壊)	—	ステンレス板	—	24.50
ケイ酸カルシウム板	36.26	—	アクリル板	—	27.44

\*使用状況等により数値は異なります。

ご採用にあたっての注意事項 ※サンプル帳裏表紙を併せてご確認ください。

1 施工場所について

施工場所	リアルデコ	ハーデック	リアルデコ部材
通常壁面	○	○	○
天井	△	△	—
ダウンライト/間接照明により凹凸が現れやすい面	△	△	○
窓から外光が差し込む面	△	△	○
二次元のR面	○	○	×
三次曲面	×	○	×
耐久性を求める場所	×	○	×
耐水性を求める場所（常に水が掛かる場所）	×	○	×

○:施工可能 △:施工に注意を要する(下地の平滑度を1級レベルにすることで○) ×:施工に適さない

2 選択上のご注意

リアルデコ

- リアルデコは紙を主素材とした壁紙です。融通性がありませんので三次曲面には施工できません。施工場所は壁面や天井面等、平面を基本としてください。また、耐久性や耐水性を求められる場所への使用は避けてください。
- 通常の壁紙に比べ、施工難易度が高いため、施工費が割高となります。

ハーデック

- 裏面に粘着剤を塗工した化粧シートです。下地調整から張付けまで、リアルデコとは取扱いが大きく異なりますのでご注意ください。施工難易度が高いため、施工費が割高となります。
- 水分に対して十分な耐久性を持っていますが、下地基材の変質（錆、膨潤など）により仕上りの表面状態が悪くなる場合があります。水廻りへの施工に際しては、耐水性のある基材を選択しプライマー塗布の上、重ね張り施工をしてください。また、シーリング処理を施すなど、端部から水が入り込まないように配慮してください。
- 直射日光が当たるガラス面には使用しないでください。ガラスが熱割れをおこす可能性があります。
- ムク材、集成材、真鍮、銅、鉛下地への施工につきましては、接着不良によりフクレが生じることがありますので施工しないでください。

- 「資源の有効な利用の促進に関する法律」にもとづき、製品の裏面には、材質が塩化ビニルであることを示す「∞PVC」マークが薄く印刷されています。裏面から光が当たると、色柄によっては表面に「∞PVC」マークが透けて見える場合がありますのでご注意ください。

リアルデコ部材

- リアルデコと同一の化粧シートを使用しています。自然な風合いをリアルに表現した化粧シートを使用していますので、1つ1つの部材で色柄の変化があります。このため、部材の継ぎ目などで色や柄に若干の違いが見える場合があります。あらかじめご了承ください。
- リアルデコ腰見切・腰見切出隅材・巾木・巾木出隅材の芯材にはMDFを使用していますので、水分を含むと膨張する恐れがあります。水濡れが想定される場所でのご使用は避けてください。
- リアルデココーナー材で傷付きを完全に保護することはできません。先の尖ったものや重量物が当たると、傷付きや破損、場合によっては部材が外れる恐れがありますのでご注意ください。傷が付いた場合は、市販の補修ペンもしくはコーキング剤等で補修してください。(P.73~74をご参照ください。)

# リアルデコ施工要領

## 1 リアルデコの下地について

### 1 不陸の調整

厚みが薄いため、下地不陸(凹凸)の調整に十分な配慮が必要です。  
(下地の平滑度は壁紙標準施工法の「2級レベル」以上としてください。特にダウンライトや間接照明、天井など不陸の目立ちやすい部位に施工される場合には「1級レベル」としてください。)

小さな異物等があると、不陸となって現れますので、必ず施工面および周囲(床面等)をきれいに清掃してから施工を開始してください。

※施工環境により、不陸の目立ちを防ぐために全面下地処理が必要となる場合があります。あらかじめ関係者をご協議の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

平滑度	評 語	施工可能な壁紙の種類(参考例)
1級	極く(鏡面様に)平滑	鳥の子、シャンタン、反射柄等の壁紙
2級	充分な平滑さ	薄手無地系の紙・織物・ビニル壁紙
3級	通常の平滑さ	紙柄物、中厚の織物、非発泡ビニル
4級	平らな粗面	厚手織物、発泡・厚手ビニル壁紙

(参考資料) 下地の調整方法(壁装研究会「壁紙標準施工法」より抜粋)

### ⚠ 下地不陸の目立ち



下地に凹凸が残っている状態



施工後、下地不陸が見えてしまう

### 2 下地の調整

下地の材質によって適切な調整を行ってください(下表参照)。下地調整に使用する副資材(シーラー、ボンド、防カビ剤、防錆剤等)は、必ず副資材メーカーの施工要領・取扱注意事項をご確認の上ご使用ください。

下地調整手順	石膏ボード・ケイ酸カルシウム板	モルタル・コンクリート	合板・MDF
①前処理	突起物や異物等の除去、波打ちの調整等	乾燥状態の確認、異物等の除去、波打ちの調整等	突起物や異物等の除去、波打ちの調整等
②パテ処理	上塗りには樹脂入りを使用	上塗りには樹脂入りを使用	上塗りには樹脂入りを使用
③パテ研磨	#100以上 <sup>*1</sup> サンドペーパー	#100以上 <sup>*1</sup> サンドペーパー	#100以上 <sup>*1</sup> サンドペーパー
④表面清掃	ハケ、タオル等にて清掃	ハケ、タオル等にて清掃	ハケ、タオル等にて清掃
⑤シーラー処理	水性シーラー (ヤヨイ化学工業・シアップなど)	水性シーラー (ヤヨイ化学工業・シアップなど)	水性シーラー <sup>*2</sup> (ヤヨイ化学工業・シーラー100+など)

下地調整手順	鉄板・ステンレス	アルミニウム	メラミン板・ポリエステル板
①前処理	錆や異物等の除去、防錆処理等	異物等の除去、波打ちの調整等	異物等の除去、波打ちの調整等
②表面清掃	表面汚れ等の拭取り	表面汚れ等の拭取り	表面汚れ等の拭取り
③シーラー処理	— <sup>*2</sup>	— <sup>*2</sup>	—
④パテ処理	上塗りには樹脂入りを使用	上塗りには樹脂入りを使用	上塗りには樹脂入りを使用
⑤パテ研磨	#100以上 <sup>*1</sup> サンドペーパー	#100以上 <sup>*1</sup> サンドペーパー	#100以上 <sup>*1</sup> サンドペーパー
⑥表面清掃	ハケ、タオル等にて清掃	ハケ、タオル等にて清掃	ハケ、タオル等にて清掃
⑦捨て糊	エチレン酢ビ系接着剤 (ヤヨイ化学工業・プラゾール503Sなど)	エチレン酢ビ系接着剤 (ヤヨイ化学工業・プラゾール503Sなど)	エチレン酢ビ系接着剤 (ヤヨイ化学工業・プラゾールSSなど)

※1 ダウンライトや間接照明、窓から斜光の入る面(天井面など)では、下地の不陸が特に現れやすいので、サンドペーパーは#180以上のものをご使用ください。

※2 状況によって、溶剤系シーラー(ヤヨイ化学工業・プライマーKなど)をご使用ください。

## 2 リフォーム(張替え)工事 下地の調整方法 施工費がさらに割増しとなります。

### 1 リフォーム(既存壁紙からの張替え)工事で、新規にリアルデコを施工する場合

入念な下地不陸(凹凸)の調整を行ってから施工してください。下地調整が不十分な場合は、不陸による不具合が発生することがあります。下地の調整方法については、P.58

1 リアルデコの下地について をご参照ください。

### 2 既存のリアルデコから張替えする場合

リアルデコは一般の壁紙と同様、裏打紙の層間で剥がすことができます。但し、再度リアルデコを施工する場合には、左記同様に入念な下地調整を行ってください。やむをえずにリアルデコを剥がさず重ね張りする場合は、必ず既存のリアルデコの表面をサンダー(#180程度)で目粗してコート樹脂層を削り落としてください。なお、下地調整手順は、P.58表の「メラミン板・ポリエステル板」の内容をご参照ください。

(ご注意)

- ・目粗しせずに施工すると、後日ハガレが発生することがあります。
- ・既存の壁紙を裏打紙まで全て剥がさずに施工(重ね張り含む)した場合、防火仕上げとなりません。

## 3 リアルデコの施工方法


### 1 糊付け

壁紙用の糊付機を用いて、裏面に「東リ ピュアボンド」を塗布してください(東リ ピュアボンドに関しては、P.71をご参照ください)。

市販のでんぷん糊を使用する場合は、必ず合成樹脂系接着剤(ボンド)の入ったもの、もしくは10%程度添加したものをご使用ください。

塗布量は通常のビニル壁紙よりもやや少なめ(120~140g/m<sup>2</sup>)にしてください。施工環境により塗布量は調整してください。

リアルデコの両端部の糊が乾かないように、養生テープ(カッターテープ)や養生袋などのご使用をおすすめします。




養生袋

### 3 運搬の際の注意


材料に無理な力がかかると、コート樹脂が剥離し、表面が白くなります(白化)。

材料運搬の際には、中央部で折れ曲がらないよう特にご注意ください。




#### ⚠ 白化について

白化した場合は、市販の補修ペンなどで目立ちにくくできます。(補修ペンについてはP.73~74をご参照ください)



#### ⚠ 折れジワについて

材料をきつく折りたたんだり、たくさん積み重ねると、折れジワが発生することがあります。



施工時、折れジワによる白化がおこる

### 2 折りたたみ、養生

材料に糊付け後、適切なオープンタイムを取り、材料が柔らかくなってから施工してください。材料をきつく折りたたんだり、たくさん積み重ねないでください。湾曲部に折れジワが発生することがあります。


オープンタイム: 15~20分間(目安)

※吸水性の低い下地(シーラー塗布面、モルタル、合板、金属板等)や冬場などの低温環境では長め(30分以上)に取ってください。


ただし、オープンタイムの取りすぎは糊だまりによる不陸につながりますので、ご注意ください。

施工可能時間: 60分間(目安)

※夏場は時間が短くなりますのでご注意ください。



強く折らない  
長時間置かない



大きikutatam

#### 4 エア抜き(なで付け)

エア抜きはハケなどを用い、シワが入らないよう丁寧に行ってください。また、糊だまりによる不陸(スジ)が残らないよう、仕上げには必ずプラスチック製のハケ(スムーサー)やローラーなどを用いて丁寧にならしてください。

ダウンライトや間接照明、窓から光の入る面では、糊だまりによる不陸が特に見えやすくなります。施工の際、照明などを当てて不




具合のないことを充分に確認してください。

吸水性の低い下地(シーラー塗布面、化粧板、金属板等)では下地が接着剤の水分を吸収しにくく、壁紙の後伸びによるフクレが発生しますので、繰返し何度もエア抜きを行ってください。

ヨコ方向になで付けると施工後の縮み(目地スキ)が発生しますので、必ずタテ方向に行ってください。

#### ⚠ 糊だまりについて

糊だまりは○の部分で特にやすくなります。



#### 5 出隅部の納め


出隅部にエアが残らないよう丁寧になで付けてください。柔らかめのきれいなタオルを用い、角を出すよう広めに押さえながら、タオルで摩擦するようになで付けると納まりやすくなります。硬めのハケ等で擦りすぎると、白化やシワ等が発生することがありますのでご注意ください。

#### 6 ジョイント部の納め

平場でのジョイントは、必ず下敷きを使用し、重ね切りで納めてください(右図参照)。石膏ボードや張替え下地の場合、下地表面をカットすると、ジョイントが開きやすくなりますのでご注意ください。ジョイントの納めは、カット後そのままローラーをかけずに、いったん指で戻した後に、徐々に押さえ込みながらローラーをかけてください。そのままローラーをかけると段差になって見えることがあります。

参考資料: 壁装施工団体協議会発行「素晴らしい壁紙に素晴らしい技術」

#### 平面でのジョイント納め



## 7 柄合わせ、リピートについて (P.75~78参照)


「リピート柄合わせ」表記のない品番では、柄合わせの必要はありません。色柄の変化が小さいため、有効巾でのジョイント仕上げで違和感のない仕上りとなります。「リピート柄合わせ」表記のあるものは、柄を合わせて施工してください。

「●ステップ」表記のあるものは、ステップ柄合わせとなりますので一般的な平行柄合わせとは合わせ方が異なります。ご注意ください。


壁紙のため、水分を与えると多少の寸法変化がおこります。そのため、P.75~78に記載のリピート表記と、実際に仕上がった際のリピート寸法が若干異なりますのでご了承ください。

**おことわり** 品番・ロットにより、製品両端に耳(印刷をしていない部分)があるものとないものがあります。ご了承ください。


- 「リピート柄合わせ」表記のない品番  
(例) WRW8284



- 「リピート柄合わせ」表記のある品番  
(例) WRW8283



- 「ステップ柄合わせ」表記のある品番  
(例) WRW8246



1巾目と3巾目が同じ位置に  
同じ柄がある仕上りになる

## 8 付着した糊の拭取り

表面に付着した糊は、きれいな水を含ませた布で拭取り、必ず最後に乾拭きしてください。  
糊の拭き残しがある場合、表面の光沢が変わって見えます。

### ⚠️ ダウンライト環境では以下の点にご注意ください。

ダウンライトや間接照明、窓から光が入る面では、不陸は特に見えやすくなります。下地の不陸だけでなく、施工時の糊だまりがスジとなって見えることがあります。施工の際は、照明などを当てて不具合のないことを充分にご確認ください。

下地不陸の見え方(イメージ図)



糊だまりスジの見え方(イメージ図)




壁紙を三巾ほど施工した時点で照明を当てるなどして、下地の不陸や糊だまりスジなどの問題がないことを確認してください。

上のイメージ図はヨコ方向に下地不陸(バテ跡)や糊だまりスジのある状態で施工したものです。一般的な光環境下では目立たないものの、ダウンライトが当たる部分では、下地不陸や糊だまりが見えやすくなります。

## 4 リアルデコの巻込み施工


リアルデコを側面に巻込む場合の奥行き(巻込み巾)は、必ず10mm以上取ってください。リアルデコの表面強度は、ハーデックなどの粘着剤付き化粧フィルムに比べると劣ります。頻繁に触れるような部位では、摩擦や衝撃により、傷が発生する可能性がありますのでご注意ください。




巻込み巾が10~30mmの場合は、強力目地用接着剤「メジ・ピタ」を使用してください。

### メジ・ピタの使用方法

- 1) リアルデコを張付ける直前に、広い面の出隅付近に「メジ・ピタ」を塗布してください。



- 2) 広い面から出隅に向かってスモーカーでなで付けます。その際、糊だまりの不陸が残らないよう、丁寧になで付けてください。



- 3) 「メジ・ピタ」を出隅部に回しこむように、スモーカーやローラー、乾布などで押さえてください。



- 4) 浮きが残らないよう確実に張付けてください。巻込み面が浮いてくる場合は、「メジ・ピタ」を補充してください。



### メジ・ピタ(強力目地用接着剤)

強力な初期接着力で、底目地施工や巻込み施工の壁紙を美しく納めます。

メーカー：ヤヨイ化学工業(株)

内容量：350g

使用方法：壁紙を張付ける直前に下地に塗布して圧着する。

(備考)「メジ・ピタ」は、乾燥前は白色ですが、乾燥後は透明になります。はみ出した箇所はきれいに拭取ってください。



## 5 出隅の仕上り

リアルデコは一般的な壁紙に比べてシャープな仕上りとなります。出隅がまっすぐでないと、ひずみが生じてシワ等の発生することがありますのでご注意ください。施工後、出隅部を繰り返し擦られると白化等が発生することがありますので、ご注意ください。



[出隅写真]


# リアルデコの目地工法

## 1 目地取り工法 (底目地施工) 底目地は、1方向に限ります。(「タテ方向」または「ヨコ方向」)


### 底目地の仕上り

底目地は、下地の間隔を空けて作製する方法や、プラスチック目地棒(ハット目地など)で作製する方法などがあります。なお、ハット目地を使用した場合は、若干丸みを帯びた仕上りとなり(右写真参照)、目地部分がやや盛り上がった状態となります。

[底目地写真]



ケイ酸カルシウム板



プラスチック目地棒(ハット目地など)

### 1 底目地部でつなく方法

- 1) 目地の角部分に強力目地用接着剤「メジ・ピタ」を塗布します。




- 2) 1巾目を張付け、余った材料をカットした後、その壁紙表面に養生テープを貼付けます(右図参照)。次に、目地の深さを考慮して、2巾目の張出し位置を決めます。



- 3) 2巾目を張付ける直前に「メジ・ピタ」を塗布してから(右図 2箇所)、2巾目を張付けます。




- 4) 底目地部まできっちりと押し込んでから、最後に、養生テープを剥がします。



### 2 平場でつなく方法

底目地の間隔が広い場合は、巾が足りなくなるため、底目地部でつなくことができません。逆に、目地の間隔が狭い場合には、巾落しすると材料ロスが大きくなります。このような場合は、平場でジョイントを行ってください。その際、必ず下敷きを使用し、重ね切りで納めてください。

- 1) 目地の角部分(右図 2箇所)に「メジ・ピタ」を塗布します。次に、1巾目を底目地まできっちりと押し込みます。
- 2) 2巾目を張付け、重ね切りにてジョイントを行います(下敷きを使用)。パテ部分とジョイント位置は、なるべく重ならないよう、極力ずらして施工してください。



## 2 目地取り工法(下地作製例)

以下に、目地取り工法下地の作製例をご紹介します。底目地は、必ず1方向のみ(タテ方向またはヨコ方向)としてください。  
 なお、防火仕上げを必要とする場合、物件によって防火仕上げの範囲が異なります。  
 事前に管轄の建築主事の方にご確認いただきますようお願いいたします。

### 二重貼り下地の作製方法(一例) (下地はボード類貼り工事業者にて作製)

ケイ酸カルシウム板は両面テープと接着剤を併用して貼付け、必要に応じて釘打ちやネジ止めを行ってください。石膏ボード下地の場合は、接着剤を全面に塗布して貼付け、ステーブルなどで固定してください。その際、下貼りの石膏ボードとジョイント位置をずらして貼付けてください。

#### 1 底目地(目地巾:5~10mm程度)



不燃仕上げをする場合には、上貼り、下貼りとも、平成12年建設省告示1400号に示す材料としてください。  
 ※厚み12mm以上の石膏ボード・厚み5mm以上のケイ酸カルシウム板など





(条件) リアルデコの柄印刷巾(約940mm)のうち、運搬等で端部が傷んだ場合を想定して、935mmを使用可能な最大巾としています(通常施工時の有効巾は920mmです)。

使用可能巾 : 935mm  
 柄印刷巾 : 約940mm  
 製品巾 : 約950mm

製品片側に耳(印刷なし)が付いています。  
 (ご注意) 品番・ロットにより、耳の付いていないものや柄印刷巾、製品巾の異なるものがあります。

※下地の巾、割付けなどについては、物件ごとに協議の上で決定してください。

#### 2 プラスチック目地棒(ハット目地など)を使用




(ご注意) ハット目地(後付けタイプ)を用いた場合は、若干丸みを帯びた仕上りとなります。




プラスチック目地棒  
(ハット目地など)

(参考)  
 プラスチック目地棒  
 メーカー:(株)創建  
 ハット目地 3×5mm



#### 3 挿し目地(目地巾:1~2mm程度)




下地の間隔を1~2mm空けてリアルデコを差し込む施工方法です。  
 一般的な下地の巾(910mm)であれば、リアルデコの使用可能巾(935mmと想定)で対応することが可能です。



挿し目地


挿し目地の施工方法(一例)  
 薄手(0.5mm厚)の地べらなどを用い、丁寧に押し込んでください(左写真参照)。  
 目地の出隅部分は、必ず「メジ・ピタ」を使用し、ローラー等で圧着して、浮きが残らないようご注意ください。

#### 4 出目地



下地表面に、装飾のための部材を貼付ける施工方法です。出目地材は先付け施工を基本として、リアルデコ施工前に下地に直接貼付けてください。


(参考)  
 出目地  
 メーカー:積水樹脂(株)  
 メタカラー建材



# ハーデック施工要領

## 1 施工上のご注意

- 材料が薄手のため、下地不陸(凹凸)の調整に配慮が必要です。ダウンライトや間接照明等を設置される場合は、特に凹凸が目立ちやすいのでご注意ください。
- 施工温度範囲は、10℃～35℃です。10℃以下では粘着力が低下し、密着不良によるシートのフクレ、浮きが発生することがあります。また、ドライヤーを併用し、シートを温めながら圧着してください。
- 高温時は、シートが柔軟な状態となり、施工しにくくなる場合がありますのでご注意ください。また、低温時は、カットの際に裂けやすくなりますのでご注意ください。
- 出隅、入隅部分、また三次曲面での施工についてはプライマー処理を行い、接着強度を高めてください。
- 重ね切り施工の際は、施工後に隙間が生じる恐れがありますので、ジョイント部の下地にはプライマーを2度塗りしてください。また、下地を切らないように注意してください。目地スキの原因になります。
- 重ね張りをする場合は、重ねる部分にプライマーを塗布し、乾燥を確認してから施工してください。なお、塗布する際はプライマーがはみ出さないようご注意ください。
- 施工後に製品表面に力が加わらないようにしてください。シワが発生する恐れがあります。また、施工後ドライヤーなどで温めて接着力を上げるようにしてください。
- 平滑で光沢の高い柄については、下地基材の影響で仕上りの外観が悪くなる場合がありますので、試験張りを行って確認してください。
- コーナー部分には、必ずコーナー下地補強材をご使用ください。
- ケイ酸カルシウム板、石膏ボード、合板の継ぎ目部分はビスやタッカーで下地を完全に固定してください。固定が不十分な場合、張付け時の圧着作業で下地が動き、パテが割れる場合があります。
- シートには方向性があります。流れ方向を合わせないと、継ぎ目で色が違って見えますので、離型紙のロゴマークが正しく読める方向を上にして合わせてください。




- 離型紙には、タテ・ヨコ約50mm間隔で方眼が入っていますので、裁断の目安にしてください。

- 柄合わせが必要な場合には、柄を見てやや長めに裁断するようにしてください。
- 一般的な壁紙と同様、シートにも全ての柄にリピートがありますが、素材の特性を考慮し、張合わせた時に継ぎ目が目立ちにくいよう工夫してあります。なお、柄合わせを考慮する際には、リピートの参考値を記載していますのでご参照ください(P.78参照)。


### 柄リピートの種類

1/2 ステップ送りパターン



ヨコリピート


1/3 ステップ送りパターン



ヨコリピート

- ロールからシートをカットしたり、巻直したりする際は、表面の傷防止や静電気による塵やホコリの付着防止のため、床や作業台に十分に清掃したシート裁断用下敷きなどを敷いて作業してください。
- ロールからシートを巻出した際、平面状にすると離型紙とシートが剥がれてしまうことがありますのでご注意ください。
- 裁断したシートの一時保管は、離型紙が内側になるように巻き、端部をマスキングテープで仮止めした後、縦置きして保管してください。また、シートに傷や折れシワが付かないように上積みは避けてください。
- 施工時はスキージーを使用してください。また、場合によっては柔らかい布を巻付けて使用してください。表面の傷付き防止になります。
- 折曲げて張る場合、低温時などでは表情が変化することや白くなる場合がありますので、ドライヤーを併用しシートを温めながら注意して施工してください。
- シート表面に粘着テープや養生テープなどを長時間貼ったままにしておくと、ベタ付いてきれいに剥がせなくなることがありますのでご注意ください。

- 内装制限のかかる部位において、改装等のため既存の化粧シートの上に重ね張りすると、不燃あるいは準不燃材料としての認定番号の適用対象になりませんのでご注意ください。
- シートの裏面には、ハイブリッドタイプの粘着剤を採用しています。施工時のエア抜きはフラットタイプの粘着剤に比べて容易ですが、圧着は充分に行ってください。
- 完全な接着性能を発揮させるために、圧着は充分に行ってください。外観上接着しているように見えても、微細なエアがシートと基材の間に残っている場合、環境温度が上昇するとエアが膨張してシートの表面にフクレが発生することがあります。
- シート裏面の粘着剤は、時間とともに下地との密着性が上がるように設計されています。張替えなどによりシートを剥がす際、下地の種類によっては基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。



## 2 下地の調整について

### 1 シーラー処理について

- シーラーの目的
  - ①モルタルやケイ酸カルシウム板など、基材によってパテが密着しにくい下地では、パテ処理の前にシーラーを塗布し、パテとの密着性を高めます。
  - ②基材にプライマーが浸透するのを防止します。
  - ③基材からの影響(変色等)を抑えます。
  - ④基材やパテの強度を高めます。
- シーラーには溶剤タイプと水性タイプがあります。工期のない場合などは溶剤タイプを、溶剤が使えない現場では水性タイプを使用するなど、現場の状況によって適材を選択の上、使用してください。
- 溶剤タイプのシーラーをご使用の際は、充分な換気を行ってください。また引火を防ぐため、火気類を近づけないようにしてください。重大な事故につながる恐れがあります。
- 水性タイプのシーラーは、乾燥に充分注意してください。
- 防火の内装制限を受ける箇所への施工については、シーラーの塗布量にご確認ください(参考塗布量はP.67をご参照ください)。

### 2 パテ処理について

- 下地の平滑性が仕上りに大きく影響します。ハーデックの持つ表情の魅力を100%発揮させるためにも、壁紙張りで行われる以上にパテやサンディング等で入念な下地調整を行ってください。
- パテ処理は基材との密着性を考慮し、基材に合ったパテを選んで使用してください。基本的に、下塗り(パテ成分が粗い粉末タイプ)、中塗り(パテ成分が細かい粉末タイプ)、仕上げ塗り(ペースト状:<通称>練りパテ)を行い、基材を平滑に仕上げてください。基材によっては全面にパテ処理をするなど、念入り下地の調整を行ってください。
- 下地基材とパテの色が異なる場合、色ムラとなり、外観仕上に大きく影響することがあります。特に仕上げ用パテ(練りパテ)は、下地基材の色に合ったものをご使用ください。

### 3 プライマー処理について

- 溶剤タイプのプライマーをご使用の際は、充分な換気を行ってください。また引火を防ぐため、火気類を近づけないようにしてください。重大な事故に繋がる恐れがあります。
- 水性プライマーについては、乾燥に充分注意してください。
- 防火の内装制限を受ける箇所への施工については、プライマーの塗布量にご確認ください(参考塗布量はP.67をご参照ください)。

#### 4 基材別の下地調整について

下地調整手順	基 材	MDF	合板	石膏ボード	ケイ酸カルシウム板	モルタル
①前処理		釘・タッカーの锚頭等の処理				金こて仕上げ
②パテ処理	ポリエステル系パテ	【下塗り】 エクセルII (ウォールボンド工業)				【仕上げ】 シールパテ (ヤヨイ化学工業) など
③パテ研磨		#180～#240のサンドペーパーにてサンディング				
④表面清掃		ウエス等にて清掃				
⑤シーラー処理		シーラー100+ (ヤヨイ化学工業) など	プライマーK、シーアップ、シーラー100+ (ヤヨイ化学工業) など			
⑥プライマー処理		推奨品：ベルビアンプライマーZ (タキロンシーアイ)	推奨品：ベルビアンプライマーZ、ベルビアン水性プライマー (タキロンシーアイ)		推奨品：ベルビアンプライマーZ (タキロンシーアイ)	

下地調整手順	基 材	ステンレス板	アルミニウム板 (アルマイト処理)	亜鉛メッキ鋼板	塗装鋼板	塩ビ鋼板	メラミン板 ポリエステル板	ガラス
①前処理		油脂成分・汚れの除去	錆・油脂成分・ 汚れの除去	塗料層の確認 (注1)	表面層の確認 (注2)	—	—	
②パテ処理		ポリエステル系パテ						
③パテ研磨		#180～#240のサンドペーパーにてサンディング						
④表面清掃		アルコール又はラッカーシンナーにて清掃		アルコール又は中性洗剤にて清掃		アルコール又はラッカーシンナーにて清掃		
⑤シーラー処理		—						
⑥プライマー処理		推奨品：ベルビアンプライマーZ (タキロンシーアイ)						

(注1) 塗装の種類によっては、密着性を阻害する成分が含まれている場合があります。また、オイルペイント系の塗料等はプライマーを塗布した場合に膨潤する場合があります。このような塗料層は研磨して下地金属に直接施工するようにしてください。

(注2) 表面の塩ビ層が変質し、密着を阻害する場合がありますので、研磨して下地金属に直接施工することをおすすめします。また、塩ビ層にプライマーを塗布する場合には、膨潤を防ぐためにも速やかに作業し、完全に乾燥させてください。

#### ■推奨プライマーについて

品 名	ベルビアンプライマーZ (タキロンシーアイ)	ベルビアン水性プライマー (タキロンシーアイ)
主成分	合成ゴム	合成ゴム
使用方法	原液のままで使用	原液1：水2～3希釈
参考塗布量	10ml以上/L	15ml以上/L
色	淡黄色	緑白色
固形分	約10%	46～51%
F☆☆☆☆	JIS A 5549 (造作用接着剤)	JAIA010805 (接着剤工業会登録)
注意事項	第四類第一石油類(Ⅱ)に該当する製品ですので、消防法の保管限度を厳守し、警告表示に注意してください。トルエン、キシレンは使用していません。	有機溶剤は一切含まれていませんので、引火の心配はありません。凍結した場合、性能が発揮されなくなります。

#### 5 シーラー、プライマーの参考塗布量(例)


	商品名	希釈の目安	塗布方法
シーラー	シーアップ (ヤヨイ化学工業)	2倍希釈	薄く均一に塗布 「ハケで1回塗り」を目安
	シーラー100+ (ヤヨイ化学工業)	2倍希釈	
プライマー	ベルビアン水性プライマー (タキロンシーアイ)	3～4倍希釈	薄く均一に塗布 (塗布量は上表参照)
	ベルビアンプライマーZ (タキロンシーアイ)	原液	

### 3 ハーデックの施工について

#### 壁面(平面部)


##### 1. 採寸とカット

張付け部分の寸法を正確に測ってください。余裕分として、必要な寸法よりタテ・ヨコとも5~10cm程度大きめにカットしてください。




##### 2. 離型紙の折返し

裏面の離型紙を、上端部から10~15cmほど剥がし、折返してください。




##### 3. 点圧着

ハーデックを張付け位置に構え、全体の位置を決めてから、離型紙を剥がした部分を指先で点圧着してください。




##### 4. 仮圧着

離型紙の折返し部分にスキージーを当て、基材に仮圧着してください。




##### 5. 固定

スキージーの端を使って、天井との境を圧着しながら基材に固定してください。次に、中央部から左右方向に向かって圧着してください。



##### 6. 張付け

離型紙を順次20~30cm程度ずつゆっくり剥がし、ハーデックを上から下方向に軽く引っ張りながら、スキージーで上から下にエアを追い出すように圧着してください。



##### 7. 仕上げ

全体を再度圧着し、余分な部分を切り落としてください。

#### 重ね張り

##### 1. 1巾目のハーデックを施工

施工方法は「3-1 壁面(平面部)」をご参照ください。

##### 2. マスキングテープの貼付け

重ね張りの部分にプライマーを塗布するため、その部分を残してマスキングテープを貼付けてください。重ね張りの巾は5~10mmです。



##### 3. プライマー塗布

重ね張りの部分にプライマーを塗布してください。

##### 4. 2巾目のハーデックを重ねて施工


プライマーが十分に乾燥した後、マスキングテープを剥がし、2巾目の張付けを開始してください。



#### 重ね切り (注意) ジョイントはバテ処理部と重ならないようにしてください。


##### 1. 離型紙のカット(1巾目)

あらかじめ重ね切りを行う部分の離型紙をカットして剥がさずに残しておいてください。なお、カット位置は、端部から3cm程度としてください。




##### 4. 不要な部分を取り除く

不要な部分および離型紙を取り除いてください。




##### 2. ハーデックの張付け

1巾目の施工を終えた後、2巾目のハーデックを重ねて張付けてください。なお、施工後の目地スキを最小限に抑えるため、重ねた状態でしばらく放置してください(1日以上)。




##### 5. 端部の重なりをならす

ジョイント部分を上から下へ指で仮圧着しながら、端部の重なりをならし、平滑にしてください。




##### 3. 重ね合わせ部分のカット

重ねた部分の中央に定規を当て、カッターナイフでカットしてください。この時、下地基材まで切らないように注意してください。



##### 6. 圧着

スキージーまたはローラーを用いてジョイント部分を圧着してください。



# リアルデコ部材施工要領

ここでは、リアルデコと併用して施工する場合の施工要領を記載しています。

## 1 下地の調整およびリアルデコ部材(腰見切・巾木)施工用両面テープの貼付け

### 1 施工下地の確認

壁面および床面の乾燥状態を確認して(目安として、壁面:11%以下、床面:8%以下)から施工を開始してください。湿気を帯びていると、ハガレ・変色や、部材の反り・突上げ等の不具合が発生します。また、下記のような下地では、必ず適切なシーラー処理を行ってから施工を開始してください。

- 合板下地、コンクリート・モルタル下地、ケイ酸カルシウム板下地、金属、漆喰、繊維壁など。
- リアルデコの防火仕上げを必要とする場合。

### 2 下地の調整

パテ処理を丹念に行ってください。また、パテ処理部には、必ずシーラー処理を行ってください。

- 注意** リアルデコは下地不陸(凹凸)の調整に十分な配慮が必要です。  
(詳しい下地調整方法については、P.58をご確認ください。)

### 3 リアルデコ部材(腰見切・巾木)施工部分への下地処理(捨て糊の塗布)

両面テープを貼付ける箇所に、合成樹脂系接着剤(エチレン酢ビ系ボンドなど)を1~2割の水で希釈して、ハケ・ローラー等を用いて均一に塗布してください。塗布後は、十分に乾燥させてください。

- 注意** 新築石膏ボード以外(合板下地、コンクリート・モルタル下地、他)およびパテ処理部では、必ず捨て糊を塗布してください。捨て糊なしで施工した場合、部材の接着不良を発生させることがあります。

### 4 リアルデコ部材(腰見切・巾木)施工用両面テープの貼付け

リアルデコ巾木を施工する箇所の、床上から3cm程度の位置(下地側)に、腰見切を施工の際は、仕上高さの5mm程度低い位置に施工用両面テープ「WU-TAPE-15」を貼付けてください。

<備考>リアルデコを先に施工してしまうと、でんぶん糊が下地に付着してしまうため、拭取り作業が必要となります。

- 注意** 両面テープは必ず下地に直接貼付けてください。リフォームの場合は、既存の壁紙を裏紙まで全て剥がしきり、必ずシーラーを塗布してください。

- 注意** 両面テープを貼付け後、ローラーを用いて確実に圧着してください。また、この時点では両面テープ表面(リアルデコ巾木と接着する側)の紙は剥がさないでください。

## 2 リアルデコの施工

オープンタイムを15~20分程度取ってから施工してください。また、施工可能時間は60分間(目安)としてください。

(詳しい施工方法については、P.58~64をご確認ください)

リアルデコ巾木を施工する部分については、リアルデコを床面から5cm程度の位置で切り落としてください。リアルデココーナー材を下地に直接貼付ける場合は、出隅から1.5cmの部分までを残して壁紙を施工してください。

また、リアルデコの上からリアルデココーナー材を重ねて貼付ける場合は、必ずリアルデコのジョイントから10cm以上離してください。

## 3 リアルデコ腰見切出隅材・巾木出隅材の施工

始めに断面部に接着剤を充填し、出隅部分の下地の両面テープの離型紙を剥がして、接着剤を併用して施工してください。

※接着剤は、施工用接着剤「WMPX-1」を用いてください。

※接着剤は、巾木施工の場合は両面テープの上下部分に、腰見切施工の場合は両面テープの下部分にそれぞれ適量を塗布してください。



腰見切出隅材



巾木出隅材

## 4 リアルデコ腰見切・巾木の施工

リアルデコ腰見切・巾木を必要な寸法に正確にカットした後、両面テープの離型紙を剥がし、必ず接着剤を併用して施工してください。

※接着剤は、施工用接着剤「WMPX-1」を用いてください。

※接着剤は、巾木施工の場合は両面テープの上下部分に、腰見切施工の場合は両面テープの下部分にそれぞれ適量を塗布してください。

※リアルデコ腰見切・巾木を貼付ける際に、接着剤が両面テープ部分に掛からないことを確認してください。

- 注意** 接着剤は壁紙に掛からないよう、必ず下地とリアルデコ腰見切・巾木が接着するように塗布してください。



腰見切施工部



巾木施工部

また、リアルデコ腰見切・巾木同士の継ぎ目部分（側面）にも全面に接着剤を塗布し、乾かないうちに両面テープの離型紙を剥がして、施工してください。

なお、リアルデコ腰見切・巾木を長めにカットして無理に押さえ込むと、後で浮きやハガレの発生する恐れがありますので、カンナ・ヤスリ等を用いて長さを調整してください。リアルデコ腰見切・巾木の取付け位置が正確であることを確認した後、充分な圧着を行ってください。




側面に接着剤を塗布

※はみ出した接着剤は速やかに拭取ってください。

針釘の打付け

最後に、針釘（もしくはタッカー等）をリアルデコ巾木に打付け、しっかりと固定してください。

針釘等はリアルデコ腰見切・巾木の両端部2~3cm付近と、その間の箇所では40~50cm間隔になるよう均等に打付けてください。



## 5 リアルデココーナー材の施工


リアルデココーナー材は、リアルデコの上から重ねて施工することも可能です。

リアルデココーナー材の裏面には、あらかじめ両面テープが付いていますので、必ず施工用接着剤「WMPX-1」を併用して施工してください。

まず、リアルデココーナー材を貼付ける箇所の寸法を正確に測定し、カットしてください。

次に、リアルデココーナー材裏面の3箇所（右図参照）に接着剤を塗布し、両面テープの離型紙を剥がして施工してください。なお、リアルデココーナー材を長めにカットして無理に押さえ込むと、後で浮きやハガレの発生する恐れがありますので、ヤスリ等を用いて長さを調整してください。

リアルデココーナー材は、ヨコから隙間が見えないよう、充分に圧着してください。また、接着剤がはみ出した場合は速やかに拭取ってください。



**注意** 重ね貼りでも充分な接着強度がありますが、過度の力が加わると、リアルデコごと剥がれてくる可能性があります。そのような状況があらかじめ想定される場合には、接着剤「WMPX-1」を併用し、リアルデココーナー材を下地に直接貼付けてください。リアルデコがすでに施工されている場合は、リアルデココーナー材を施工する部分の出隅から1.5cmまでの壁紙を、裏紙まで全て剥がしきり下地面を完全に露出させてから適切な下地処理を行い、「WMPX-1」を併用して貼付けてください。

<備考>

リアルデココーナー材の最上部が目線より低い場合、小口（カット面）の色が目立つことがあります。その場合は市販の補修ペンで補修してください。

（補修ペンの対応品番は、P.73~74をご参照ください）



## 6 清掃・補修

表面に付着した糊や汚れなどは、きれいな水を含ませた布ですぐに拭取ってください。リアルデコ腰見切・巾木同士の継ぎ目が目立つ部分は、市販の補修ペン等で補修してください。リアルデコ腰見切・巾木・コーナー材のスキマや針釘を打付けた部分などは、コーキング剤を充填して補修してください。補修用副資材（補修ペン、コーキング剤）の対応品番は、P.73~74をご参照ください。

# 関連部材・副資材

[材料価格 税抜き価格]

部材・副資材名	品番	サイズ	注文単位	価格
東リ ピュアボンド	WNO1	18kg/箱 (1箱で約80~100㎡の施工が可能)	1箱	4,800円/箱
施工用両面テープ	WU-TAPE-15	15mm幅×10m巻	1巻	950円/巻
接着剤	WMPX-1	333ml/本	1本	1,360円/本
コーキング剤	ORC101~ORC156	200g/本	1本/箱	—
ソーガイドセット (ソーガイド、のこぎり、分度器、 ダミープレート)	WUT1	のこぎり刃渡り: 265mm ソーガイド: 左右45°、前後傾斜45°が角度フリー 厚さ10mm、幅60mmまでの被切断体に対応	1セット	7,900円/セット



接着剤 (WMPX-1) の標準塗布量 (目安)		1本あたりの施工可能長さ
リアルデコ腰見切	12ml/m	約24m (腰見切約12本分)
リアルデコ巾木	24ml/m	約12m (巾木約6本分)
リアルデココナー材	18ml/m	約16m (コーナー材約6本分)

## 1 東リ ピュアボンド 原液使用タイプ

東リ ピュアボンドは壁紙施工用接着剤(でんぷん糊)です。一般的な接着剤に比べて、合成樹脂系接着剤の配合量が多いため、ハガレや隙間の発生を抑えることができます。原液使用タイプのため、安定した仕上りとなります。水で希釈せず、そのままご使用ください。

### <取扱い上のご注意>

- ①水で希釈せずそのままご使用ください。
- ②接着用以外には使用しないでください。
- ③5℃以下の低温環境下では、接着剤の性能が発揮できませんので使用しないでください。
- ④壁装専用のパテを用いて、下地を平滑に仕上げから施工してください。
- ⑤石膏ボード以外の下地(モルタル・コンクリート下地、合板下地、金属下地等)に施工する場合は、壁装専用のシーラーや防カビ剤等を用いて、適切な下地処理を行ってから施工してください。
- ⑥下地が十分に乾燥していることを確認してから施工してください。
- ⑦壁紙への塗布後、壁紙や下地等の状況に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。また、環境や施工条件に応じて塗布量を調整してください。
- ⑧ジョイント部よりはみ出したときや、他の内装材に付着したときは速やかに拭取ってください。
- ⑨施工時および施工終了後しばらくは急激な環境変化を与えないで、接着が安定するまで自然乾燥させてください。
- ⑩乾燥後は十分に換気を行ってください。

## 2 コーキング剤(オートンリペアカラーQイック)

入隅部分や部材同士の継ぎ目などの隙間充填用です。リアルデコの全色には対応していませんのでご注意ください(対応品番はP.73~74をご参照ください)。

## 3 ソーガイドセット

リアルデコ巾木をカットする際にご使用ください。ソーガイドセット「WUT1」の取扱説明書は、商品に同梱しています。



取扱説明書(一部抜粋)

# 旧新対照表

## リアルデコ 旧 ▶ 新

旧品番	新品番
WRW6001	WRW8244
WRW6002	WRW8245
WRW6003	
WRW6004	
WRW6005	
WRW6006	WRW8278
WRW6007	WRW8286
WRW6008	WRW8301
WRW6009	WRW8300
WRW6010	WRW8285
WRW6011	
WRW6012	WRW8242
WRW6013	WRW8243
WRW6014	
WRW6015	WRW8246
WRW6016	WRW8247
WRW6017	
WRW6018	WRW8248
WRW6019	
WRW6020	
WRW6021	
WRW6022	
WRW6023	
WRW6024	WRW8249
WRW6025	WRW8313
WRW6026	
WRW6027	WRW8250
WRW6028	WRW8251
WRW6029	
WRW6030	
WRW6031	WRW8252
WRW6032	WRW8253
WRW6033	WRW8254
WRW6034	WRW8255
WRW6035	WRW8256
WRW6036	WRW8257
WRW6037	WRW8262
WRW6038	WRW8263
WRW6039	WRW8258
WRW6040	
WRW6041	WRW8261
WRW6042	WRW8259
WRW6043	WRW8260
WRW6044	WRW8264
WRW6045	WRW8267
WRW6046	
WRW6047	WRW8273
WRW6048	WRW8269
WRW6049	WRW8268
WRW6050	WRW8265
WRW6051	
WRW6052	WRW8272
WRW6053	WRW8266
WRW6054	WRW8271
WRW6055	WRW8270
WRW6056	WRW8274
WRW6057	WRW8275
WRW6058	WRW8276
WRW6059	WRW8282
WRW6060	WRW8279
WRW6061	
WRW6062	WRW8283
WRW6063	WRW8277
WRW6064	WRW8280
WRW6065	WRW8281
WRW6066	WRW8284
WRW6067	WRW8288
WRW6068	WRW8287
WRW6069	WRW8289
WRW6070	WRW8290

旧品番	新品番
WRW6071	WRW8292
WRW6072	WRW8293
WRW6073	WRW8296
WRW6074	WRW8294
WRW6075	WRW8291
WRW6076	WRW8297
WRW6077	WRW8295
WRW6078	WRW8299
WRW6079	WRW8298
WRW6080	
WRW6081	WRW8302
WRW6082	WRW8305
WRW6083	WRW8307
WRW6084	
WRW6085	WRW8306
WRW6086	WRW8303
WRW6087	WRW8304
WRW6088	WRW8311
WRW6089	WRW8316
WRW6090	WRW8315
WRW6091	WRW8309
WRW6092	WRW8310
WRW6093	WRW8308
WRW6094	
WRW6095	
WRW6096	WRW8314
WRW6097	
WRW6098	WRW8317
WRW6099	WRW8318
WRW6100	WRW8312
WRW6101	WRW8319
WRW6102	WRW8320
WRW6103	WRW8321
WRW6104	
WRW6105	WRW8322
WRW6106	WRW8324
WRW6107	WRW8323
WRW6108	WRW8325
WRW6109	
WRW6110	WRW8329
WRW6111	WRW8331
WRW6112	WRW8328
WRW6113	
WRW6114	WRW8326
WRW6115	WRW8330
WRW6116	WRW8333
WRW6117	WRW8332
WRW6118	
WRW6119	WRW8334
WRW6120	WRW8335
WRW6121	WRW8338
WRW6122	WRW8336
WRW6123	
WRW6124	WRW8337
WRW6125	WRW8339
WRW6126	WRW8344
WRW6127	
WRW6128	WRW8340
WRW6129	WRW8341
WRW6130	WRW8342
WRW6131	WRW8343
WRW6132	WRW8345
WRW6133	WRW8346
WRW6134	WRW8347
WRW6135	WRW8348
WRW6136	WRW8349
WRW6137	WRW8350
WRW6138	WRW8351
WRW6139	WRW8352
WRW6140	WRW8353

旧品番	新品番
WRW6141	WRW8354
WRW6142	WRW8355
WRW6143	WRW8357
WRW6144	WRW8360
WRW6145	WRW8356
WRW6146	WRW8358
WRW6147	WRW8359
WRW6148	
WRW6149	
WRW6150	
WRW6151	WRW8361
WRW6152	WRW8362
WRW6153	
WRW6154	WRW8364
WRW6155	WRW8366
WRW6156	WRW8370
WRW6157	WRW8365
WRW6158	
WRW6159	
WRW6160	
WRW6161	WRW8363
WRW6162	WRW8367
WRW6163	WRW8368
WRW6164	WRW8369
WRW6165	WRW8225
WRW6166	WRW8226
WRW6167	WRW8227
WRW6168	WRW8228
WRW6169	WRW8229
WRW6170	WRW8230
WRA6201	WRA8032
WRA6202	WRA8033
WRA6203	WRA8034
WRA6204	WRA8035
WRA6205	WRA8036
WRA6206	WRA8037
WRA6207	WRA8018
WRA6208	WRA8019
WRA6209	WRA8020
WRA6210	WRA8021
WRA6211	WRA8022
WRA6212	
WRA6213	WRA8025
WRA6214	WRA8026
WRA6215	
WRA6216	WRA8051
WRA6217	WRA8047
WRA6218	
WRA6219	WRA8048
WRA6220	
WRA6221	
WRA6222	
WRA6223	WRA8049
WRA6224	
WRA6225	WRA8050
WRA6226	WRA8041
WRA6227	WRA8042
WRA6228	WRA8043
WRA6229	WRA8044
WRA6230	WRA8046
WRA6231	WRA8045
WRA6232	WRA8054
WRA6233	WRA8055
WRA6234	WRA8056
WRA6235	WRA8059
WRA6236	WRA8057
WRA6237	WRA8060
WRA6238	WRA8052
WRA6239	WRA8053
WRA6240	

## ハーデック 旧 ▶ 新

旧品番	新品番
DEC6015	DEC8246
DEC6016	DEC8247
DEC6044	DEC8264
DEC6049	DEC8268
DEC6050	DEC8265
DEC6053	DEC8266
DEC6055	DEC8270
DEC6056	DEC8274
DEC6066	DEC8284
DEC6067	DEC8288
DEC6069	DEC8289
DEC6073	DEC8296
DEC6074	DEC8294
DEC6076	DEC8297
DEC6078	DEC8299
DEC6079	DEC8298
DEC6081	DEC8302
DEC6087	DEC8304
DEC6090	DEC8315
DEC6091	DEC8309
DEC6102	DEC8320
DEC6103	DEC8321
DEC6106	DEC8324
DEC6110	DEC8329
DEC6112	DEC8328
DEC6115	DEC8330
DEC6120	DEC8335
DEC6121	DEC8338
DEC6128	DEC8340
DEC6129	DEC8341
DEC6131	DEC8343
DEC6133	DEC8346
DEC6137	DEC8350
DEC6139	DEC8352
DEC6143	DEC8357
DEC6144	DEC8360
DEC6151	DEC8361
DEC6154	DEC8364
DEC6156	DEC8370
DEC6162	DEC8367

# 補修用副資材 対応品番一覧表

品番	補修ペン (販売元: ㈱キャンディルデザイン)		コーキング剤 (東リ)
	商品名	品番	オートンリペア カラーQイック
WRA8001	ウッドタッチアップペン	353	ORC128
WRA8002	ウッドタッチアップペン	353	ORC131
WRA8003	ウッドタッチアップペン	203808	ORC130
WRA8004	ウッドタッチアップペン	204508	ORC128
WRA8005	ウッドタッチアップペン	204508	ORC106
WRA8006	ウッドタッチアップペン	203808	ORC130
WRA8007	ウッドタッチアップペン	204508	ORC128
WRA8008	ウッドタッチアップペン	204508	ORC123
WRA8009	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRA8010	ウッドタッチアップペン	204508	ORC123
WRA8011	ウッドタッチアップペン	205308	ORC107
WRA8012	ウッドタッチアップペン	353	ORC128
WRA8013	ウッドタッチアップペン	353	ORC131
WRA8014	ウッドタッチアップペン	204508	ORC105
WRA8015	ウッドタッチアップペン	205308	ORC107
WRA8016	ウッドタッチアップペン	205308	ORC105
WRA8017	ウッドタッチアップペン	125914	ORC125
WRA8018	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRA8019	ウッドタッチアップペン	350	ORC106
WRA8020	ウッドタッチアップペン	(203808)	ORC133
WRA8021	ウッドタッチアップペン	350	ORC106
WRA8022	ウッドタッチアップペン	205208	ORC126
WRA8023	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRA8024	ウッドタッチアップペン	353	ORC105
WRA8025	ウッドタッチアップペン	125914	ORC107
WRA8026	ウッドタッチアップペン	125914	ORC125
WRA8027	ウッドタッチアップペン	353	ORC123
WRA8028	ウッドタッチアップペン	(203808)	ORC124
WRA8029	ウッドタッチアップペン	350	ORC102
WRA8030	ウッドタッチアップペン	350	ORC103
WRA8031	ウッドタッチアップペン	350	ORC102
WRA8032	ウッドタッチアップペン	350	ORC101
WRA8033	ウッドタッチアップペン	350	ORC101
WRA8034	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRA8035	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRA8036	ウッドタッチアップペン	350	ORC103
WRA8037	ウッドタッチアップペン	205208	ORC149
WRA8038	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRA8039	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRA8040	ウッドタッチアップペン	353	ORC134
WRA8041	ウッドタッチアップペン	353	ORC123
WRA8042	ウッドタッチアップペン	-	ORC116
WRA8043	ウッドタッチアップペン	203808	ORC125
WRA8044	ウッドタッチアップペン	125914	ORC107
WRA8045	ウッドタッチアップペン	203808	ORC133
WRA8046	ウッドタッチアップペン	-	ORC155
WRA8047	ウッドタッチアップペン	-	ORC155
WRA8048	ウッドタッチアップペン	203808	ORC149
WRA8049	ウッドタッチアップペン	(203808)	ORC125
WRA8050	ウッドタッチアップペン	203808	ORC149
WRA8051	ウッドタッチアップペン	203808	ORC136
WRA8052	ウッドタッチアップペン	353	ORC103
WRA8053	ウッドタッチアップペン	203808	ORC130
WRA8054	ウッドタッチアップペン	353	ORC104
WRA8055	ウッドタッチアップペン	125914	ORC125
WRA8056	ウッドタッチアップペン	350	ORC102
WRA8057	ウッドタッチアップペン	353	ORC103
WRA8058	ウッドタッチアップペン	203808	ORC133
WRA8059	ウッドタッチアップペン	125914	ORC135
WRA8060	ウッドタッチアップペン	49601	ORC136

品番	補修ペン (販売元: ㈱キャンディルデザイン)		コーキング剤 (東リ)
	商品名	品番	オートンリペア カラーQイック
WRW8201	ウッドタッチアップペン	125914	ORC111
WRW8202	ウッドタッチアップペン	125914	ORC135
WRW8203	ウッドタッチアップペン	49601	ORC115
WRW8204	ウッドタッチアップペン	49601	ORC136
WRW8205	ウッドタッチアップペン	204108	ORC136
WRW8206	ウッドタッチアップペン	203808	ORC136
WRW8207	ウッドタッチアップペン	205308	ORC105
WRW8208	ウッドタッチアップペン	49601	ORC135
WRW8209	ウッドタッチアップペン	204108	ORC135
WRW8210	ウッドタッチアップペン	204108	ORC111
WRW8211	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8212	ウッドタッチアップペン	98201	ORC112
WRW8213	ウッドタッチアップペン	125914	ORC107
WRW8214	ウッドタッチアップペン	205308	ORC104
WRW8215	ウッドタッチアップペン	204108	ORC135
WRW8216	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8217	ウッドタッチアップペン	125914	ORC135
WRW8218	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8219	ウッドタッチアップペン	162	ORC140
WRW8220	ウッドタッチアップペン	203808	ORC115
WRW8221	ウッドタッチアップペン	141	ORC111
WRW8222	ウッドタッチアップペン	49601	ORC135
WRW8223	ウッドタッチアップペン	78603	ORC111
WRW8224	ウッドタッチアップペン	204108	ORC135
WRW8225	ウッドタッチアップペン	78603	ORC104
WRW8226	ウッドタッチアップペン	49601	ORC135
WRW8227	ウッドタッチアップペン	125914	ORC107
WRW8228	ウッドタッチアップペン	205308	ORC103
WRW8229	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8230	ウッドタッチアップペン	162	ORC140
WRW8231	ウッドタッチアップペン	353	ORC102
WRW8232	ウッドタッチアップペン	353	ORC104
WRW8233	ウッドタッチアップペン	(203808)	ORC107
WRW8234	ウッドタッチアップペン	353	ORC104
WRW8235	ウッドタッチアップペン	204108	ORC135
WRW8236	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8237	ウッドタッチアップペン	49701	ORC115
WRW8238	ウッドタッチアップペン	205308	ORC109
WRW8239	ウッドタッチアップペン	205508	ORC112
WRW8240	ウッドタッチアップペン	141	ORC107
WRW8241	ウッドタッチアップペン	204108	ORC113
WRW8242	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRW8243	ウッドタッチアップペン	125914	ORC111
WRW8244	ウッドタッチアップペン	350	ORC128
WRW8245	ウッドタッチアップペン	205308	ORC105
WRW8246	ウッドタッチアップペン	125914	ORC131
WRW8247	ウッドタッチアップペン	205508	ORC111
WRW8248	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8249	ウッドタッチアップペン	203808	ORC115
WRW8250	ウッドタッチアップペン	204508	ORC104
WRW8251	ウッドタッチアップペン	205308★	ORC135
WRW8252	ウッドタッチアップペン	205308	ORC103
WRW8253	ウッドタッチアップペン	49601	ORC109
WRW8254	ウッドタッチアップペン	78603	ORC108
WRW8255	ウッドタッチアップペン	98201	ORC112
WRW8256	ウッドタッチアップペン	98201	ORC109
WRW8257	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8258	ウッドタッチアップペン	162	ORC113
WRW8259	ウッドタッチアップペン	49601	ORC113
WRW8260	ウッドタッチアップペン	153003	ORC115

品番	補修ペン (販売元: ㈱キャンディルデザイン)		コーキング剤 (東リ)
	商品名	品番	オートンリベア カラーQィック
WRW8261	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8262	ウッドタッチアップペン	205308	ORC111
WRW8263	ウッドタッチアップペン	203808	ORC149
WRW8264	ウッドタッチアップペン	350	ORC127
WRW8265	ウッドタッチアップペン	353	ORC102
WRW8266	ウッドタッチアップペン	353	ORC102
WRW8267	ウッドタッチアップペン	353	ORC102
WRW8268	ウッドタッチアップペン	353	ORC103
WRW8269	ウッドタッチアップペン	353	ORC134
WRW8270	ウッドタッチアップペン	353	ORC102
WRW8271	ウッドタッチアップペン	353	ORC104
WRW8272	ウッドタッチアップペン	353	ORC103
WRW8273	ウッドタッチアップペン	353	ORC103
WRW8274	ウッドタッチアップペン	205308	ORC104
WRW8275	ウッドタッチアップペン	204508	ORC128
WRW8276	ウッドタッチアップペン	204808	ORC128
WRW8277	ウッドタッチアップペン	125914	ORC124
WRW8278	ウッドタッチアップペン	353	ORC105
WRW8279	ウッドタッチアップペン	204508	ORC131
WRW8280	ウッドタッチアップペン	(203808)	ORC132
WRW8281	ウッドタッチアップペン	203808	ORC133
WRW8282	ウッドタッチアップペン	204108	ORC107
WRW8283	ウッドタッチアップペン	204108	ORC135
WRW8284	ウッドタッチアップペン	205308	ORC105
WRW8285	ウッドタッチアップペン	205308	ORC104
WRW8286	ウッドタッチアップペン	205308	ORC103
WRW8287	ウッドタッチアップペン	205308	ORC104
WRW8288	ウッドタッチアップペン	205308	ORC104
WRW8289	ウッドタッチアップペン	205308	ORC111
WRW8290	ウッドタッチアップペン	205508	ORC111
WRW8291	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8292	ウッドタッチアップペン	125914	ORC135
WRW8293	ウッドタッチアップペン	49601	ORC111
WRW8294	ウッドタッチアップペン	125914	ORC135
WRW8295	ウッドタッチアップペン	204108	ORC135
WRW8296	ウッドタッチアップペン	204108	ORC140
WRW8297	ウッドタッチアップペン	204108	ORC140
WRW8298	ウッドタッチアップペン	303	ORC136
WRW8299	ウッドタッチアップペン	125914	ORC135
WRW8300	ウッドタッチアップペン	78603	ORC104
WRW8301	ウッドタッチアップペン	78603	ORC105
WRW8302	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8303	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8304	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8305	ウッドタッチアップペン	78603	ORC108
WRW8306	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8307	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8308	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8309	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8310	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8311	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8312	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8313	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8314	ウッドタッチアップペン	204108	ORC113
WRW8315	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8316	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8317	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8318	ウッドタッチアップペン	78603	ORC112
WRW8319	ウッドタッチアップペン	78603	ORC141
WRW8320	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109

品番	補修ペン (販売元: ㈱キャンディルデザイン)		コーキング剤 (東リ)
	商品名	品番	オートンリベア カラーQィック
WRW8321	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8322	ウッドタッチアップペン	78603	ORC109
WRW8323	ウッドタッチアップペン	98201	ORC139
WRW8324	ウッドタッチアップペン	98201	ORC109
WRW8325	ウッドタッチアップペン	98201	ORC112
WRW8326	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8327	ウッドタッチアップペン	98201	ORC109
WRW8328	ウッドタッチアップペン	98201	ORC112
WRW8329	ウッドタッチアップペン	98201	ORC112
WRW8330	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8331	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8332	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8333	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8334	ウッドタッチアップペン	98201	ORC113
WRW8335	ウッドタッチアップペン	49601	ORC113
WRW8336	ウッドタッチアップペン	162	ORC113
WRW8337	ウッドタッチアップペン	162	ORC113
WRW8338	ウッドタッチアップペン	162	ORC113
WRW8339	ウッドタッチアップペン	162	ORC113
WRW8340	ウッドタッチアップペン	162	ORC140
WRW8341	ウッドタッチアップペン	162	ORC113
WRW8342	ウッドタッチアップペン	162	ORC140
WRW8343	ウッドタッチアップペン	162	ORC140
WRW8344	ウッドタッチアップペン	162	ORC140
WRW8345	ウッドタッチアップペン	162	ORC135
WRW8346	ウッドタッチアップペン	49601	—
WRW8347	ウッドタッチアップペン	49601	—
WRW8348	ウッドタッチアップペン	303	—
WRW8349	ウッドタッチアップペン	303	ORC136
WRW8350	ウッドタッチアップペン	303	—
WRW8351	ウッドタッチアップペン	303	—
WRW8352	ウッドタッチアップペン	303	—
WRW8353	ウッドタッチアップペン	303	ORC115
WRW8354	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8355	ウッドタッチアップペン	49601	ORC135
WRW8356	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8357	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8358	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8359	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8360	ウッドタッチアップペン	49601	ORC140
WRW8361	ウッドタッチアップペン	303	ORC115
WRW8362	ウッドタッチアップペン	303	ORC140
WRW8363	ウッドタッチアップペン	203808	ORC115
WRW8364	ウッドタッチアップペン	203808	ORC115
WRW8365	ウッドタッチアップペン	(203808)	ORC125
WRW8366	ウッドタッチアップペン	203808	ORC130
WRW8367	ウッドタッチアップペン	203808	ORC149
WRW8368	ウッドタッチアップペン	203808	ORC149
WRW8369	ウッドタッチアップペン	203808	ORC149
WRW8370	ウッドタッチアップペン	203808	ORC115

● ( ) は最も近い色を選定していますが、多少色が異なるため参考までに記載しています。  
★ マークは、リアルデコが多色のため、最も面積が広い色に対応させています。

「補修用副資材 対応品番一覧表」は、表面の軽微な傷や、隙間の充填等に対応できる補修ペンやコーキング剤をまとめたものです。補修ペンでは隙間の充填はできません。リアルデコの目地スキ等、ジョイント部目立ちには補修ペンをご使用ください。リアルデコ、ハーデック、部材の全てに対応しています。ただし、素材の違いにより、色や艶が異なって見える場合がありますのでご了承ください。

補修ペンの購入方法については、下記URLから「着色」⇒「ウッドタッチアップペン」をご確認ください。  
<http://www.house-box.net/>

# 品番一覧

## ■防火性能

不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地 (アルミニウムを除く)	防火種別
NM-3958-2	QM-0809-2	NM-3959-2	1-4

## リアルデコ

品番	材種	木理	有効巾 (cm)	リピート			コラボレーション		部材				
				タテ (cm)	ヨコ (cm)	リピート 柄合わせ	ハーデック	ロイヤル ストーン/ウッド	リアルデコ 腰見切	リアルデコ 腰見切出隅材	リアルデコ 巾木	リアルデコ 巾木出隅材	リアルデコ コーナー材
WRA8001	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRA8002	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRA8003	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRA8004	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRA8005	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRA8006	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRA8007	モルタル	-	92.6	80	185.2	●ステップ							
WRA8008	モルタル	-	92.6	80	185.2	●ステップ							
WRA8009	モルタル	-	92.6	95	92.6								
WRA8010	コンクリート	-	92.6	125	92.6	●		PST3050					
WRA8011	コンクリート	-	92.6	125	92.6	●		PST3051					
WRA8012	モルタル	-	92.6	95	92.6	●							
WRA8013	モルタル	-	92.6	95	92.6	●							
WRA8014	モルタル	-	92.6	95	92.6	●							
WRA8015	メタル	-	92.6	95	92.6	●							
WRA8016	メタル	-	92.6	95	92.6	●							
WRA8017	メタル	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8018	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRA8019	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRA8020	コンクリート	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRA8021	モルタル	-	92	95									
WRA8022	モルタル	-	92	95									
※ WRA8023	スレート	-	92.6	125	92.6	●							
※ WRA8024	スレート	-	92.6	125	92.6	●							
※ WRA8025	スレート	-	92.6	125	92.6	●							
※ WRA8026	スレート	-	92.6	125	92.6	●							
WRA8027	大理石	-	92.6	94	92.6	●		PST3093					
WRA8028	大理石	-	92.6	94	92.6	●		PST3094					
※ WRA8029	大理石	-	92.6	123	185.2	●ステップ							
※ WRA8030	大理石	-	92.6	123	185.2	●ステップ							
※ WRA8031	大理石	-	92.6	123	185.2	●ステップ							
※ WRA8032	大理石	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8033	大理石	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8034	大理石	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRA8035	大理石	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRA8036	大理石	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8037	大理石	-	92.6	95	92.6	●							
WRA8038	大谷石	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRA8039	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8040	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8041	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8042	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8043	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8044	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8045	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8046	スタッコ	-	92.6	95	92.6	●							
※ WRA8047	錆	-	92.6	80	185.2	●ステップ							
※ WRA8048	錆	-	92.6	80	185.2	●ステップ							
※ WRA8049	メタル	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRA8050	メタル	-	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRA8051	錆	-	92.5	95	92.5	●							
WRA8052	織物	-	92	94									
WRA8053	織物	-	92	94									
※ WRA8054	砂岩ブロック	-	92	95	184	●ステップ							
※ WRA8055	砂岩ブロック	-	92	95	184	●ステップ							
※ WRA8056	砂岩	-	92	95	184	●ステップ							
※ WRA8057	砂岩	-	92	95	184	●ステップ							
※ WRA8058	砂岩	-	92	95	184	●ステップ							
※ WRA8059	砂岩	-	92	95	184	●ステップ							
※ WRA8060	砂岩	-	92	95	184	●ステップ							
※ WRW8201	オーク	ブランク	92.6	95									
※ WRW8202	オーク	ブランク	92.6	95									
※ WRW8203	オーク	ブランク	92.6	95									
※ WRW8204	ウォールナット	ブランク	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRW8205	ウォールナット	ブランク	92.6	95	185.2	●ステップ							
※ WRW8206	ウォールナット	ブランク	92.6	95	185.2	●ステップ							
WRW8207	エルム	柱目	92	110									
WRW8208	エルム	柱目	92	110									
WRW8209	エルム	柱目	92	110									
※ WRW8210	チェリー	板柱	92	123									
※ WRW8211	チェリー	板柱	92	123									
※ WRW8212	メイプル	板柱	92	124									
※ WRW8213	メイプル	板柱	92	124									
※ WRW8214	ウォールナット	板柱	92	123									
※ WRW8215	ウォールナット	板柱	92	123									
※ WRW8216	ウォールナット	板柱	92	123									
※ WRW8217	ウォールナット	板柱	92	123									
※ WRW8218	ウォールナット	板柱	92	123									
※ WRW8219	ウォールナット	板柱	92	123									

リアルデコ Material

リアルデコ Premium Wood

■防火性能

不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地 (アルミニウムを除く)	防火種別
NM-3958-2	QM-0809-2	NM-3959-2	1-4

リアルデコ

品番	材種	木理	有効巾 (cm)	リビート			コラボレーション		部材						
				タテ (cm)	ヨコ (cm)	リビート 柄合わせ	ハーデック	ロイヤル ストーン/ウッド	リアルデコ 腰見切	リアルデコ 腰見切出隅材	リアルデコ 巾木	リアルデコ 巾木出隅材	リアルデコ コーナー材		
※ WRW8220	ウォールナット	板葺	92	123											
※ WRW8221	オーク	板目	92.6	125		●		PWT3206							
※ WRW8222	オーク	板目	92.6	125		●		PWT3207							
WRW8223	オーク	板目	92.6	125											
WRW8224	オーク	板目	92.6	125											
WRW8225	アッシュ	板葺	92	123											
WRW8226	アッシュ	板葺	92	123											
WRW8227	アッシュ	板葺	92	123											
※ WRW8228	ウォールナット	板葺	92	95											
※ WRW8229	ウォールナット	板葺	92	95											
※ WRW8230	ウォールナット	板葺	92	95											
WRW8231	エルム	板葺	92	95											
WRW8232	エルム	板葺	92	95											
WRW8233	チェリー	プランク	92	95											
WRW8234	チェリー	プランク	92	95											
WRW8235	ウォールナット	板葺	92	95											
WRW8236	ウォールナット	板葺	92	95											
WRW8237	ウォールナット	板葺	92	95											
WRW8238	オーク	葺目	92	123											
WRW8239	オーク	葺目	92	123											
WRW8240	オーク	葺目	92	123											
WRW8241	オーク	葺目	92	123											
WRW8242	OSB	-	92	123											
WRW8243	OSB	-	92	123											
※ WRW8244	オーク	プランク	92.6	123	185.2	●ステップ									
※ WRW8245	オーク	プランク	92.6	123	185.2	●ステップ									
※ WRW8246	古木 (オーク)	プランク	92	95	184	●ステップ	DEC8246								
※ WRW8247	古木 (オーク)	プランク	92	95	184	●ステップ	DEC8247								
※ WRW8248	古木 (オーク)	プランク	92	95	184	●ステップ									
※ WRW8249	古木	プランク	92	95	184	●ステップ									
※ WRW8250	パイン	プランク	92	123		●									
※ WRW8251	ミックスウッド	ブロック	92.5	95	185	●ステップ									
WRW8252	檜	乱葺	92	110											
WRW8253	檜	乱葺	92	110											
WRW8254	檜	葺目	92	95											
WRW8255	檜	葺目	92	95											
※ WRW8256	桧	葺目	92	95											
※ WRW8257	桧	葺目	92	95											
WRW8258	胡桃	板葺	92.6	125	92.6	●									
※ WRW8259	ユー (傑いちい)	プランク	92.6	95	92.6	●									
※ WRW8260	杉(うづくり仕上げ調)	板目	92	95		●									
WRW8261	檜	葺目	92	95					WRK8261	WRE8261	WRH8261	WRT8261	WRC8261		
WRW8262	檜	乱葺	92	95											
WRW8263	檜	乱葺	92	95											
WRW8264	ゼブラウッド	葺目	92	60			DEC8264	PWT3277							
WRW8265	ゼブラウッド	葺目	92	60			DEC8265	PWT3278	WRK8265	WRE8265	WRH8265	WRT8265	WRC8265		
WRW8266	ウォールナット	葺目	92	80			DEC8266								
WRW8267	オーク	乱葺	92	100											
WRW8268	オーク	葺目	92	123			DEC8268								
WRW8269	ペカン	板目	92.6	125	92.6	●									
WRW8270	メイプル	乱葺	92	95			DEC8270								
WRW8271	チェリー	乱葺	92	95											
※ WRW8272	クスノキ	乱葺	92	100											
WRW8273	シカモア	プランク	92	95											
WRW8274	メイプル	乱葺	92	95			DEC8274								
WRW8275	抽象ライン	-	92	80											
※ WRW8276	柿の木	板葺	92	123											
WRW8277	オーク	乱葺	92	100											
※ WRW8278	オーク	板葺	92.6	125	92.6	●									
WRW8279	チェスナット	板葺	92.6	125	92.6	●									
WRW8280	エルム	板葺	92.6	95	185.2	●ステップ									
WRW8281	チェスナット	板葺	92.6	125	92.6	●									
WRW8282	アッシュ	プランク	92	95											
※ WRW8283	アッシュ	板目	92	110		●									
WRW8284	ウォールナット	板葺	92	123			DEC8284◆								
※ WRW8285	アッシュ	ブロック	92.6	125	92.6	●		PWT3248							
※ WRW8286	オーク	板葺	92.6	125	92.6	●		PWT3244							
WRW8287	オーク	乱葺	92	100											
※ WRW8288	ウォールナット	葺目	92	123			DEC8288★								
WRW8289	チェリー	葺目	92	123			DEC8289								
WRW8290	ペカン	板目	92.6	125	92.6	●									
WRW8291	ウォールナット	プランク	92	123											
WRW8292	チェスナット	板葺	92.6	125	92.6	●									
※ WRW8293	エルム	板葺	92.6	125	92.6	●									
WRW8294	ウォールナット	葺目	92	80			DEC8294								
※ WRW8295	ウォールナット	板目	92	123		●									
WRW8296	ウォールナット	葺目	92	80			DEC8296								
WRW8297	ウォールナット	板葺	92	123			DEC8297◆								
WRW8298	チェリー	葺目	92	123			DEC8298								

# 品番一覧

## ■防火性能

不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地 (アルミニウムを除く)	防火種別
NM-3958-2	QM-0809-2	NM-3959-2	1-4

## リアルデコ

品番	材種	木理	有効巾 (cm)	リピート			コラボレーション		部材					
				タテ (cm)	ヨコ (cm)	リピート 柄合わせ	ハーデック	ロイヤル ストーン/ウッド	リアルデコ 腰見切	リアルデコ 腰見切出隅材	リアルデコ 巾木	リアルデコ 巾木出隅材	リアルデコ コーナー材	
※ WRW8299	ウォールナット	柾目	92	123			DEC8299★							
※ WRW8300	アッシュ	ブロック	92.6	125	92.6	●		PWT3247						
※ WRW8301	オーク	板柾	92.6	125	92.6	●		PWT3245						
WRW8302	オーク	柾目	92	123			DEC8302	PWT3242						
※ WRW8303	メイプル	ブロック	92.6	123	185.2	●ステップ								
WRW8304	オーク	柾目	92	123			DEC8304	PWT3243						
WRW8305	オーク	柾目	92	110										
WRW8306	メイプル	板柾	92.6	125	92.6	●								
WRW8307	チェスナット	板柾	92.6	125	92.6	●								
WRW8308	ウォールナット	プランク	92	123										
WRW8309	ウォールナット	乱柾	92	95			DEC8309							
WRW8310	エルム	板柾	92.6	125	92.6	●								
※ WRW8311	アッシュ	板目	92	100										
※ WRW8312	ブロックウッド	ブロック	92	90	92	●								
WRW8313	オーク	プランク	92	123										
WRW8314	ノーチェ	柾目	92	100					WRK8314	WRE8314	WRH8314	WRT8314	WRC8314	
WRW8315	ウォールナット	柾目	92	80			DEC8315							
WRW8316	チェスナット	板柾	92.6	125	92.6	●								
※ WRW8317	オーク	板目	92	95	184	●ステップ								
WRW8318	メイプル	板柾	92.6	125	92.6	●								
WRW8319	メイプル	乱柾	92	95										
WRW8320	メイプル	乱柾	92	95			DEC8320							
WRW8321	メイプル	乱柾	92	95			DEC8321							
WRW8322	ノーチェ	乱柾	92	95										
WRW8323	アッシュ	乱柾	92	95					WRK8323	WRE8323	WRH8323	WRT8323	WRC8323	
WRW8324	メイプル	乱柾	92	95			DEC8324							
WRW8325	オーク	柾目	92	95					WRK8325	WRE8325	WRH8325	WRT8325	WRC8325	
※ WRW8326	ウォールナット	プランク	92	95										
※ WRW8327	オーク	板柾	92	95										
WRW8328	チェリー	柾目	92	123			DEC8328							
WRW8329	メイプル	乱柾	92	95			DEC8329							
WRW8330	チェリー	柾目	92	80			DEC8330							
WRW8331	チェリー	板柾	92	123										
WRW8332	オーク	柾目	92	95										
WRW8333	チェリー	乱柾	92	95					WRK8333	WRE8333	WRH8333	WRT8333	WRC8333	
※ WRW8334	ピーチ	プランク	92	100										
WRW8335	ウォールナット	板柾	92	123			DEC8335◆							
WRW8336	チェリー	板柾	92	123										
WRW8337	チーク	柾目	92	95										
WRW8338	ウォールナット	柾目	92	80			DEC8338							
WRW8339	ウォールナット	乱柾	92	95										
WRW8340	チェリー	柾目	92	80			DEC8340							
WRW8341	チェリー	柾目	92	80			DEC8341							
WRW8342	ウォールナット	乱柾	92	95					WRK8342	WRE8342	WRH8342	WRT8342	WRC8342	
WRW8343	ウォールナット	板柾	92	123			DEC8343◆							
WRW8344	チーク	柾目	92	95										
※ WRW8345	アップル	板柾	92	100										
WRW8346	マホガニー	柾目	92	95			DEC8346							
WRW8347	マホガニー	柾目	92	95					WRK8347	WRE8347	WRH8347	WRT8347	WRC8347	
WRW8348	ウォールナット	柾目	92	95										
WRW8349	ウォールナット	板目	92.6	125	92.6	●								
WRW8350	マホガニー	柾目	92	95			DEC8350							
WRW8351	ウォールナット	柾目	92	80										
WRW8352	ローズ	柾目	92	60			DEC8352							
※ WRW8353	ウォールナット	板柾	92	95										
WRW8354	ウォールナット	板柾	92	123				PWT3258						
WRW8355	ウォールナット	板柾	92	123			DEC8357◆	PWT3259						
WRW8356	ウォールナット	乱柾	92	95										
WRW8357	ウォールナット	柾目	92	80			DEC8357	PWT3259◆						
※ WRW8358	ウォールナット	プランク	92	95										
WRW8359	ブリマベラ	柾目	92	95					WRK8359	WRE8359	WRH8359	WRT8359	WRC8359	
WRW8360	チェリー	柾目	92	80			DEC8360							
WRW8361	ウォールナット	乱柾	92	95			DEC8361							
WRW8362	エルム	板柾	92.6	125	92.6	●								
WRW8363	ウォールナット	板柾	92	123			DEC8364◆	PWT3260	WRK8363	WRE8363	WRH8363	WRT8363	WRC8363	
WRW8364	ウォールナット	柾目	92	80			DEC8364	PWT3260	WRK8363◆	WRE8363◆	WRH8363◆	WRT8363◆	WRC8363◆	
※ WRW8365	ウォールナット	板柾	92	95										
WRW8366	チーク	柾目	92	95										
WRW8367	ローズ	柾目	92	60			DEC8367							
WRW8368	アッシュ	プランク	92	95										
WRW8369	オーク	乱柾	92	95					WRK8369	WRE8369	WRH8369	WRT8369	WRC8369	
WRW8370	オーク	柾目	92	123			DEC8370							

- 製品のジョイントは必ず有効巾でお願いします。リピート柄合わせのあるものはタテリピートを合わせて施工してください。
- ※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。
- ◆ マークは、同色同木ですが木理違い(板柾と柾目)となっておりますのでご了承ください。
- ★ マークは、WRW8288とWRW8299はタテ柄、DEC8288とDEC8299はヨコ柄となります。ご注意ください。



WRW8288 (タテ柄)  
WRW8299 (タテ柄)



DEC8288 (ヨコ柄)  
DEC8299 (ヨコ柄)

● コラボレーションについては、「リアルデコ2022-2025 vol.7」サンプル帳にてご確認ください。

■防火性能

不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地 (アルミニウムを除く)	防火種別
NM-2155	QM-0596	NM-2155	1-4

ハーデック

品番	材種	木理	有効巾 (cm)	リピート			コラボレーション		部材						
				タテ (cm)	ヨコ (cm)	柄送り	リアルデコ	ロイヤル ウッド	リアルデコ 腰見切	リアルデコ 腰見切出隅材	リアルデコ 巾木	リアルデコ 巾木出隅材	リアルデコ コーナー材		
※ DEC8246	古木 (オーク)	ブランク	122	95	122	平行	WRW8246								
※ DEC8247	古木 (オーク)	ブランク	122	95	122	平行	WRW8247								
DEC8264	ゼブラウッド	柾目	122	61	18	1/2ステップ	WRW8264	PWT3277							
DEC8265	ゼブラウッド	柾目	122	61	18	1/2ステップ	WRW8265	PWT3278	WRK8265	WRE8265	WRH8265	WRT8265	WRC8265		
DEC8266	ウォールナット	柾目	122	82	21	1/2ステップ	WRW8266								
DEC8268	オーク	柾目	122	124.5	45	1/2ステップ	WRW8268								
DEC8270	メイプル	乱柾	122	97	45	1/2ステップ	WRW8270								
DEC8274	メイプル	乱柾	122	97	45	1/2ステップ	WRW8274								
DEC8284	ウォールナット	柾目	122	79	21	1/2ステップ	WRW8284 ◆								
※ DEC8288	ウォールナット(ヨコ柄)	柾目	122	126	40	1/3ステップ	WRW8288 ★								
DEC8289	チェリー	柾目	122	128	60	1/2ステップ	WRW8289								
DEC8294	ウォールナット	柾目	122	82	21	1/2ステップ	WRW8294								
DEC8296	ウォールナット	柾目	122	82	21	1/2ステップ	WRW8296								
DEC8297	ウォールナット	柾目	122	79	21	1/2ステップ	WRW8297 ◆								
DEC8298	チェリー	柾目	122	128	60	1/2ステップ	WRW8298								
※ DEC8299	ウォールナット(ヨコ柄)	柾目	122	126	40	1/3ステップ	WRW8299 ★								
DEC8302	オーク	柾目	122	124.5	45	1/2ステップ	WRW8302	PWT3242							
DEC8304	オーク	柾目	122	124.5	45	1/2ステップ	WRW8304	PWT3243							
DEC8309	ウォールナット	乱柾	122	97	40	1/2ステップ	WRW8309								
DEC8315	ウォールナット	柾目	122	82	21	1/2ステップ	WRW8315								
DEC8320	メイプル	乱柾	122	97	45	1/2ステップ	WRW8320								
DEC8321	メイプル	乱柾	122	93	30	1/2ステップ	WRW8321								
DEC8324	メイプル	乱柾	122	93	30	1/2ステップ	WRW8324								
DEC8328	チェリー	柾目	122	128	60	1/2ステップ	WRW8328								
DEC8329	メイプル	乱柾	122	93	30	1/2ステップ	WRW8329								
DEC8330	チェリー	柾目	122	77	41	1/2ステップ	WRW8330								
DEC8335	ウォールナット	柾目	122	79	21	1/2ステップ	WRW8335 ◆								
DEC8338	ウォールナット	柾目	122	82	21	1/2ステップ	WRW8338								
DEC8340	チェリー	柾目	122	77	41	1/2ステップ	WRW8340								
DEC8341	チェリー	柾目	122	77	41	1/2ステップ	WRW8341								
DEC8343	ウォールナット	柾目	122	79	21	1/2ステップ	WRW8343 ◆								
DEC8346	マホガニー	柾目	122	96	58	1/2ステップ	WRW8346								
DEC8350	マホガニー	柾目	122	96	58	1/2ステップ	WRW8350								
DEC8352	ローズ	柾目	122	93	49	1/2ステップ	WRW8352								
DEC8357	ウォールナット	柾目	122	79	21	1/2ステップ	WRW8357 WRW8355 ◆	PWT3259 ◆							
DEC8360	チェリー	柾目	122	77	41	1/2ステップ	WRW8360								
DEC8361	ウォールナット	乱柾	122	97	40	1/2ステップ	WRW8361								
DEC8364	ウォールナット	柾目	122	79	21	1/2ステップ	WRW8364 WRW8363 ◆	PWT3260 ◆	WRK8363 ◆	WRE8363 ◆	WRH8363 ◆	WRT8363 ◆	WRC8363 ◆		
DEC8367	ローズ	柾目	122	93	49	1/2ステップ	WRW8367								
DEC8370	オーク	柾目	122	124.5	45	1/2ステップ	WRW8370								

● ハーデックは参考値として全点にリピートを記載しております。

ただし、ヨコリピートはリアルデコ(壁紙)の表記方法と異なりますのでご注意ください。

● 製品のジョイントは必ず有効巾でお願いたします。

※ マークは色柄の変化が大きいものに付けています。大きめのサンプルを取り寄せて確認されることをおすすめします。

◆ マークは、同色同木ですが木理違い(板柾と柾目)となっておりますのでご了承ください。

★ マークは、DEC8288とDEC8299はヨコ柄、WRW8288とWRW8299はタテ柄となります。ご注意ください。

● コラボレーションについては、「リアルデコ2022-2025 vol.7」サンプル帳にてご確認ください。



DEC8288 (ヨコ柄)  
DEC8299 (ヨコ柄)



WRW8288 (タテ柄)  
WRW8299 (タテ柄)

<カタログ表紙写真品番>

オーク/板目 WRW8223 (目地取り工法)

## ご注意

※商品別の詳細な注意事項につきましては、資料集のご採用にあたっての注意事項をご確認ください。

### 選択上のご注意

- 建築物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。
  - 長期間にわたり50℃以上や-10℃以下になるような場所、および屋外での使用は避けてください。
  - 加熱されたフライパン、ヤカン、アイロンなど高温のものが置かれる場所には使用しないでください。材料の変質を招きます。
  - 窓など開口部周辺では、太陽光による褪色に対する配慮が必要です。照明器具から出る光や熱による褪色、変質にも注意してください。
  - 製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。照明光源が変わると色が違って見える場合があります。同柄同色でのコラボレーション対応品につきましては、商品により表面の材質が異なるため、光源の具合で色が違って見える場合があります。また、同一ロットであっても、カットする位置により色の濃度や柄感が異なる場合がありますので、ご了承ください。
  - 色柄の変化の大きいものや淡い色のもの、濃い色のものでは、継ぎ目がわずかに目立つことがあります。色柄および製品の特質上、避けられないものですのでご了承ください。
  - 施工難易度が高いため、施工費が割高となります。底目地工法の場合はさらに割高となります。あらかじめ関係者と充分なご協議をお願いします。
- ※ご注文の際は色見本の下の品番にてご用命ください。
- ※掲載写真は、合成写真を含み、印刷の都合上、実物と多少異なって見えることがあります。
- ※掲載写真は演出性を高めています。そのため現物見本と色が若干異なる場合があります。
- ※当サンプル帳は2022年6月現在のものです。予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

### 施工上のご注意

- ダウンライト/間接照明、斜光下では、下地の不陸は特に見えやすくなります。施工の際は照明などを当てて不具合のないことを十分に確認してください。淡色の商品は特に目立ちやすくなりますので充分なご注意をお願いします。
  - 埃や塵があると仕上り面に突起を生じさせる原因となります。事前に作業場所周辺の床を清掃し、必要に応じて防塵対策を行ってください。
  - 下地表面の水分やゴミ、油などを完全に除去し、汚れのないよう清掃してください。
  - 暗い場所での作業は、エア残りや仕上り表面の欠点を見逃す恐れがありますので、充分な明るさを確保した上で施工してください。
  - 施工の外観仕上りに下地基材の影響が強くなります。必ず、基材を平滑な状態にしてから施工を行ってください。
  - 下地基材とバテの色が異なる場合には、外観仕上りでその色ムラが出ます。特に仕上用バテは下地基材に色を合わせてください。
  - 下地が充分乾燥していることを確認してください。
  - 水性シーラーおよび水性プライマーにつきましては、充分に乾燥したことを確認してから施工を開始してください。
  - 施工後の急激な温度変化はフクレや目地スキの原因となります。
  - 防火の内装制限を受ける箇所への施工については、接着剤やシーラー、およびプライマーの塗布量に制限がありますのでご注意ください。
- ▲ ハードテックの離型紙や端材を床に放置しないでください。歩行中に踏みつけた際、足を滑らせて転倒する恐れがあります。
- ▲ 有機溶剤が含まれているシーラーやプライマーをご使用の際は、充分な換気を行ってください。また引火を防ぐため、火気類を近づけないようにしてください。

### 廃棄上のご注意

- ▲ 残材やサンプル帳を焼却しないでください。焼却時のガスは目・粘膜等を刺激することがありますのでご注意ください。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては都道府県知事の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託していただきますようお願い申し上げます。(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

### 荷扱い・保管上のご注意

- 厳正な品質管理を行っておりますが、ロットにより若干色が異なる場合があります。同一面には同ロットのものを使用してください。
  - 保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けてください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。
- ▲ ロール状に巻かれた商品は重量物となるため、充分に安全確保し無理な運搬は避けてください。特に、ハードテックの正反(50m巻)は20kg以上の重量物となりますので、荷扱いに際しては充分注意してください。また、商品はトラックの荷台等の高い所から落とさないでください。商品の破損やケガなどの危険を伴います。

### メンテナンス

- 日常的な汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等に付けて清掃してください。清掃後、残った洗剤を水拭きして除去してください。
- 傷の原因となりますので、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗浄剤は使用しないでください。
- 表面の劣化の原因となりますので、シンナー、トルエン等の溶剤は使用しないでください。
- 漂白成分の含まれる洗剤で清掃すると、表情が変化する場合がありますのでご注意ください。
- 汚れが落ちにくい場合は、メラミンスポンジなどで軽く拭き、柔らかい布で水拭きと乾拭きを行ってください。強く擦りすぎると、表情が変化することがありますのでご注意ください。

## 東リ株式会社 [www.toli.co.jp](http://www.toli.co.jp)

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	長野営業所	TEL026(231)3320	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	札幌営業所	TEL011(833)0040	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647	福岡営業所	TEL092(411)9076
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	仙台営業所	TEL022(287)0950	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671	北九州営業所	TEL093(522)0235
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	盛岡営業所	TEL019(632)6211	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
八王子営業所	TEL042(648)0588	郡山営業所	TEL024(925)5536	京都営業所	TEL075(693)7755	沖縄営業所	TEL098(884)5652
横浜営業所	TEL045(664)5810	名古屋営業開発課	TEL052(733)3532	神戸営業所	TEL078(291)8444	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
大宮営業所	TEL048(651)1031	名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	広島営業所	TEL082(239)2858	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
千葉営業所	TEL043(208)1381	名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	岡山営業所	TEL086(244)3366	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
水戸営業所	TEL029(231)7695	静岡営業所	TEL054(280)5272	高松営業所	TEL087(815)1150	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
新潟営業所	TEL025(228)5133	金沢営業所	TEL076(246)7001	松山営業所	TEL089(925)6366	建築営業部 東京	TEL03(5403)2063
						建築営業部 大阪	TEL06(6943)1643
						グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711	〒141-0022	東京都品川区東五反田5-25-19	東京デザインセンター	4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649	〒540-0008	大阪市中央区大手前1-7-31	OMMビル	7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691	〒466-0006	名古屋市昭和区北山町3-20-1	東リ名古屋ビル	2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730	〒062-0911	札幌市豊平区旭町3-1-7		
福岡ショールーム	TEL092(433)1002	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東2-15-19	KS-T駅東ビル	1F

業務用販促資料 Vol.7 2022.10.  
現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら

